

B 300 R I LPG + SSD RIGHT

Der umweltschonende Flüssiggasantrieb sowie das rechtsseitig montierte Seitenschubbdeck zeichnen unsere Aufsitz-Kombinationsmaschine B 300 RI LPG aus. Reinigt stündlich bis zu 16.550 m².



Made in Europe



SEITENSCHUBBDECK



WALZENBÜRSTENKOPF



FACT



KONFIGURIERBAR

Bestell-Nr.

0.300-402.0

- Extrem robust und langlebig für harte Arbeitseinsätze
- Kompakt und äußerst wendig
- Extragroße Filterfläche

Technische Daten

EAN-Code		4054278547084
Antriebsart		LPG
Arbeitsbreite Bürsten	mm /	1045 - 1350
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1755
Arbeitsbreite Saugen	mm	1440
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	300 / 300
Kehrgutbehälter	l	180
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	16550
Flächenleistung praktisch	m ² /h	12400
Batterietyp		Starterbatterie
Batterie	V / Ah	12 / 80
Steigfähigkeit	%	12
Bürstendrehzahl	U/min	460
Bürstenanpressdruck	kg	25 - 150
Wasserverbrauch	l/min	max. 12
Schalldruckpegel	dB(A)	87
Gewicht ohne Zubehör	kg	1794
Abmessungen (L × B × H)	mm	2500 × 1460 × 2050

Ausstattung

Walzenbürste	■
Kraftvoller Fahrtrieb	■
Feststellbremse	■
Integrierte Kehreinrichtung	■
Kehrfunktion	■
Saugbalken, gebogen	■
2-Tank-System	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Scheuersaugen und Kehren in nur einem Arbeitsgang

- Verdoppelte Produktivität von Mensch und Maschine.
- Halbierung der Arbeitszeit.
- Vorkehren nicht nötig.



Einfache Hochentleerung des Schmutzbehälters


- Komfortabel für den Anwender.
- Kein direkter Schmutzkontakt.
- Entleerung des Schmutzbehälters erfolgt im Sitzen.



Schwenkbare Seitenbesen/Seitenschrubbedecks bürsten an beiden Seiten der Maschine

- Erweiterung der Arbeitsbreite auf bis zu 1755 Millimeter.
- Erlaubt Flächenleistungen von über 16.000 m²/h.
- Schützt Gerät und Objekt.


ZUBEHÖR VON B 300 R I LPG + SSD RIGHT 0.300-402.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENBÜRSTEN				
Walzenbürste, mittel, schwarz, 1045 mm	1	6.680-368.0	Mittelharte Walzenbürste. Die ideale Bestückung für alle gängigen Reinigungsaufgaben.	■
Hauptbürste, weich, weiß, 1045 mm	2	6.681-264.0	Die weiche Walzenbürste von Kärcher eignet sich optimal, um empfindliche Bodenbeläge besonders schonend und gleichzeitig gründlich zu reinigen.	□
Walzenbürste, sehr hart, schwarz, 1045 mm	3	6.680-369.0	Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
Hauptbürste V-Profil, mittel	4	6.681-403.0		□
SCHEIBENBÜRSTEN				
Scheibenbürste, mittel, weiß, 300 mm	5	6.680-338.0	Standard-Scheibenbürste für das Seitenschrubdeck der Scheuersaugmaschine B 300 RI. Geeignet für alle Böden. Bitte Aufnahmeclip zusätzlich bestellen.	■
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Sauglppen				
Sauglppen, Naturkautschuk	6	6.680-372.0	Vierteiliges Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. Standard für unsere kombinierte Scheuersaug-/Kehrsaugmaschine B 300 R I.	■
Sauglppen, ölfest, geriffelt	7	6.680-373.0	Verschleiß- und ölfestes, 4-teiliges Sauglippenset aus Polyurethan für unsere kombinierte Scheuersaug-/Kehrsaugmaschine B 300 R I. Das Set besteht aus vorderer und hinterer Sauglippe.	□
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Räder / Reifen				
Vorderrad Standard B 300 RI	8	6.681-414.0	Hochwertiges, nicht kreidendes und ölfestes Vollgummi-Vorderrad für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Verhindert effektiv Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	■
Hinterrad nichtkreidend	9	6.680-376.0	Hochwertiges, nicht kreidendes und ölfestes Vollgummi-Hinterrad für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Verhindert effektiv Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	■
Sonstiges				
Füllschlauch	10	6.680-124.0	Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	□
Dosierhilfen				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	11	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	□
ANBAUSÄTZE				
Anbausätze Seitenbesen / Seitenschrubdeck				
Anbausatz Schrubdeck rechts	12	2.643-693.0	Zur randnahen Nassreinigung auf der rechten Seite: Seitenschrubdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 30 cm.	■
Anbausatz Schrubdeck links	13	2.643-694.0	Zur randnahen Nassreinigung auf der linken Seite: Seitenschrubdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 30 cm.	□
Sonstige Anbausätze				
ABS Zusatzgewicht B 300 RI	14	2.644-409.0	Das Zusatzgewicht verbessert den Grip des Antriebsrads der B 300 R I bei der Anwendung auf rutschempfindlichen Böden und ist 260 kg schwer.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 300 R I LPG + SSD RIGHT 0.300-402.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE				
Sonstige Anbausätze				
ABS 2. LPG Flasche B 300 RI	15	2.852-977.0	Anbausatz zur Anbringung einer zweiten Wechselgasflasche an unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI für verlängerte Arbeitsintervalle.	<input type="checkbox"/>
Schutzdach hoch 2140 mm	16	2.643-944.0	Hochwertiges, oben komplett geschlossenes Schutzdach zur Erweiterung unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Schützt zuverlässig vor möglichen Gefahren. Gesamthöhe mit Dach: 2,14 m.	<input type="checkbox"/>
Schutzdach tief 2040 mm	17	2.643-696.0	Hochwertiges Schutzdach ohne Verglasung zum optimalen Schutz vor herabfallenden Gegenständen.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz StVZO	18	2.852-213.0	Zur Zulassung im Straßenverkehr: Anbausatz gemäß deutscher Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO). Inklusive Blinkern, Nummernschildhalterung und Bremslichtern.	<input type="checkbox"/>
ABS Spotlicht blau vorne B 300	19	2.644-192.0	Anbausatz Spotlicht blau für die Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 von Kärcher. Projiziert einige Meter vor der Maschine einen blauen Punkt und erhöht so die Sicherheit, z. B. in Hochregallagern.	<input type="checkbox"/>
ABS rundumlaufender Rammschutz B 300 RI	20	2.852-976.0	Anfahrerschutz aus 10 umlaufenden Gummipuffern für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Schützt Maschine und Umfeld wirkungsvoll gegen Beschädigungen bei Unachtsamkeiten beim Reinigen.	<input type="checkbox"/>
ABS Befestigungsvorrichtung Hochdruckreiniger B 300 RI	21	2.852-978.0	Anbausatz zur Befestigung des akkubetriebenen Hochdruckreinigers HD 4/11 C Bp Pack an unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Ideal zur Reinigung schwer zugänglicher Stellen.	<input type="checkbox"/>
ABS Rammschutz Saugbalken B 300 RI	22	2.852-979.0	Rammschutz für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Verhindert Beschädigungen des Saugbalkens bei Rückwärtsfahrten und Kollisionen mit > 5 cm hohen Hindernissen, wie z. B. Paletten.	<input type="checkbox"/>
ABS Rueckfahrkamera B 300 RI	23	2.852-980.0	Rückfahrkamera mit 7"-Display für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Verbessert die Sicht bei Rückwärtsfahrten und hilft so, Beschädigungen an Maschine und Umfeld zu vermeiden.	<input type="checkbox"/>
ABS Spotlicht blau B 300 RI Vorne und Hinten	24	2.852-981.0	Für Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI von Kärcher: Anbausatz Spotlicht blau. Projiziert einige Meter vor der Maschine einen blauen Punkt und erhöht so die Sicherheit, z. B. in Hochregallagern.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Fleet				
Flottenmanagement-Modul EU	25	2.644-101.0	Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins Detail. Für Europa, Japan, Australien.	<input type="checkbox"/>
SPRÜHGERÄTE				
Pumpsprühflasche	26	6.394-409.0	Die 1-Liter-Pumpsprühflasche - inklusive Pumpe und Druckbehälter - ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.