

BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 170AH

Einfachste Bedienung, robuste Bauweise, lange Laufzeiten: Unsere handgeführte Scheuersaugmaschine BD 70/75 W Classic Bp Pack überzeugt mit ihrer Vielseitigkeit und 170-Ah-AGM-Batterie.



Bestell-Nr. 1.127-019.0

- Extrem robuste und langlebige Komponenten für harte Arbeitseinsätze
- Sehr einfaches, intuitives Bedienkonzept
- Leistungsstarke Batterie und Off-Board-Ladegerät im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

EAN-Code		4054278482798
Antriebsart		Batterie
Fahrtrieb		Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten	mm	705
Arbeitsbreite Saugen	mm	1030
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	75 / 75
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	max. 3525
Flächenleistung praktisch	m ² /h	2115
Batterietyp		wartungsfrei
Batterie	V / Ah	24 / 170
Batterielaufzeit	h	max. 3
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Fahrgeschwindigkeit	km/h	max. 5
Bürstendrehzahl	U/min	180
Bürstenanpressdruck	g/cm ² / kg	20,4 - 34 / 30 - 50
Gangwendebreite	mm	1550
Wasserverbrauch	l/min	max. 2,75
Schalldruckpegel	dB(A)	63 - 65
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	325
Gewicht ohne Zubehör	kg	100
Abmessungen (L × B × H)	mm	1445 × 750 × 1065

Ausstattung

Scheibenbürste	■
Kraftvoller Fahrtrieb	■
Batterie	■
Batterie und Ladegerät inkl.	■
Saugbalken, gekröpft	■
2-Tank-System	■
Motor	Batterie

■ Im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Bürstenkopf und Saugbalken aus langlebigem Aluminium gefertigt

- Robustes Maschinenkonzept für harte Arbeitseinsätze bei geringen Ausfallquoten.
- Entwickelt für Einsätze auch unter rauen Bedingungen.

Besonders einfaches Bedienkonzept

- Alle Maschinenfunktionen per Schalter, Taster und Drehknöpfen bedienbar.
- Farbcodierte Bedienelemente für einfache Bedienung und kurze Einlernzeiten.

Kompakte und robuste Bauweise

- Sehr wendige, einfach manövrierbare Maschine mit guter Übersicht.
- Reduziert das Risiko, Maschine oder Einrichtung zu beschädigen.

ZUBEHÖR VON BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 170AH


1.127-019.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENBÜRSTEN			
Scheibenbürste, mittel, rot, 355 mm	1 4.905-010.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	■
Scheibenbürste, sehr weich, weiß, 355 mm	2 4.905-011.0	Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, weich, natur, 355 mm	3 4.905-012.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, hart, schwarz, 355 mm	4 4.905-013.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN			
Saugbalken			
Saugbalken, gekröpft, 1030 mm	5 4.777-108.0	Speziell gekröpfter Saugbalken mit besonders weitem Schwenkbereich, Sauglippe aus Naturkautschuk und Stützrollen. Für alle gängigen Böden geeignet.	■
Saugluppen			
Saugluppen, Naturkautschuk, 1164 mm	6 4.037-144.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1164 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden.	■
Saugluppen, ölfest, geriffelt, 1164 mm	7 4.037-145.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1164 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.	□
Saugluppen, Linatex®, 1164 mm	8 4.181-011.0	1164 mm breites Sauglippenset Linatex®. Reißfest und optimal für strukturierte Böden geeignet, ermöglicht es sehr gute Abstreif- und Absaugergebnisse.	□
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE			
Batterien			
Batteriesatz, 24 V, 170 Ah, wartungsfrei	9 2.815-092.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 170 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	■
Ladegeräte			
Ladegerät, 24 V	10 6.654-436.0	Ladegerät 24 V / 50 A SB 120: zum sicheren Laden wartungsfreier Batterien von Scheuersaugmaschinen mit 170 Ah Kapazität.	■
Zubehör für Batterien			
Batterieeinbausatz	11 2.638-162.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 3 Verbindungskabeln. Abbildung ähnlich.	■
KEHREN			
Grobschmutzzangen			
Grobschmutzzange 100 cm	12 6.999-113.0	Ergonomische Grobschmutzzange mit 100 cm Länge zum komfortablen Aufsammeln von Grobschmutz.	□
MEHRWEGTEXTILIEN			
Taschen			
Mopp ECO! blau Schlingen, 40cm	13 6.999-143.0	Moppset ECO! in der Farbe Blau. Mit Schlingen aus Mikrofaser und Taschenfixierung. Ideal für die Vorkonditionierungsmethode und den Einsatz mit dem Flachmoppsystem von Kärcher geeignet.	□
Mopp ECO! rot Schlingen, 40cm	14 6.999-136.0	Moppset ECO! in der Farbe Rot. Mit Schlingen aus Mikrofaser und Taschenfixierung. Ideal für die Vorkonditionierungsmethode und den Einsatz mit dem Flachmoppsystem von Kärcher geeignet.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-019.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
BODEN - NASSREINIGUNG				
Spraymoppsysteme				
Sprüh-Moppsystem ECO!	15	5.999-045.0	Sprüh-Mopp-System mit 0,66-Liter-Flasche und Sprühvorrichtung. Die Reinigungslösung wird direkt vor den Mopp gesprüht und sorgt so für eine schnelle und ergonomische Reinigung kleinerer Flächen.	<input type="checkbox"/>
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Mikrofaserpads				
Mikrofaserpad, weiß, 356 mm, 5 Stück	16	6.369-959.0	Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.	<input type="checkbox"/>
	17	6.905-060.0		<input type="checkbox"/>
Pads				
Pad, mittelweich, rot, 356 mm, 5 Stück	18	6.369-003.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 356 mm, 5 Stück	19	6.369-002.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 356 mm, 5 Stück	20	6.369-001.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller				
Padtreibteller STRONG, 335 mm	21	4.762-590.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 65. 2 Stück erforderlich.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller, 335 mm	22	4.762-446.0	Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 335 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z. B. für D 65.	<input type="checkbox"/>
Diamantpads				
Diamantpad, grob, weiß, 356 mm, 5 Stück	23	6.371-250.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, mittel, gelb, 356 mm, 5 Stück	24	6.371-251.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fein, grün, 356 mm, 5 Stück	25	6.371-235.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads				
Melaminpad, grau / weiß, 356 mm, 2 Stück	26	6.371-021.0	Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base				
Adapter Home-Base	27	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit Mopphalterung	28	9.753-023.0	Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-019.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base				
Doppelhaken	29	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Griff grau	30	6.980-078.0	Mopclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Flasche	31	6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit „Box“	32	4.035-406.0	Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstaueung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	<input type="checkbox"/>
Halter Saugbalken	33	9.753-088.0	Halter für Saugbalken: Die Halterung aus Stahl wird an die Home-Base-Schiene der Scheuersaugmaschine angebracht und erlaubt das sichere Aufbewahren und Transportieren des Saugbalkens.	<input type="checkbox"/>
Universalhaken-Set	34	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	<input type="checkbox"/>
Dosierhilfen				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	35	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Fleet				
ABS Plug-in Connect Module	36	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	<input type="checkbox"/>
Flottenmanagement-Modul EU	37	2.644-113.0	Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins Detail. Für Europa, Japan, Australien.	<input type="checkbox"/>
Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte				
Rundumkennleuchte	38	2.644-140.0	Zur Erhöhung der Sicherheit bei Arbeiten unter schlechten Beleuchtungsverhältnissen: Blendfreie Rundumkennleuchte bringt Licht ins Dunkel und unterstützt den Anwender im laufenden Betrieb.	<input type="checkbox"/>
Sonstige Anbausätze				
Anbausatz Notaus	39	2.644-139.0	Anbausatz zum Anbringen eines Not-Aus-Knopfs, durch dessen Betätigung die Scheuersaugmaschine komplett gestoppt wird. Einfaches Zurücksetzen des Knopfs zur Wiederaufnahme des Betriebs.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Bürstenkopf	40	2.644-168.0	Das Anbringen der zusätzlichen Abweisrollen (nicht kreidend) am Scheibenbürstenkopf verhindert das Einhaken in Paletten oder Regalfüßen und schützt das Inventar vor Beschädigungen.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Verzurrösen	41	2.644-219.0	Robuster Anbausatz Verzurrösen zum sicheren Fixieren von Scheuersaugmaschinen während des Transports.	<input type="checkbox"/>
ABS Bremse B75	42	2.644-247.0	Anbausatz zum Nachrüsten mit einer Feststellbremse zum sicheren Abstellen der Maschine.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BD 70/75 W CLASSIC Bp PACK 170AH 1.127-019.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE				
Sonstige Anbausätze				
ABS Summer	43	2.644-258.0	Der Warnsummer sendet ein akustisches Signal aus, sobald die Maschine in Bewegung ist, erhöht so die Wahrnehmbarkeit der Maschine durch Dritte und reduziert die Unfallgefahr.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	44	4.035-619.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhängen des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch Zubehör	45	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen).	<input type="checkbox"/>
SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE				
Sonstiges				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	46	4.070-006.0	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.