

B 90 R CLASSIC BP PACK

Die batteriebetriebene Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 90 R Classic Bp Pack besticht durch kompakte Bauweise, hohe Flexibilität, erweitertes Tankvol. und variable Arbeitsbreiten (55-75 cm).



Bestell-Nr.

1.161-307.0

- Hohe Bedienerfreundlichkeit
- Mit Betriebsstundenzähler
- Zur Unterhaltsreinigung

Technische Daten

EAN-Code		4039784497856
Arbeitsbreite Bürsten	mm	550 - 750
Arbeitsbreite Saugen	mm	850 - 940
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	90 / 90
Flächenleistung theoretisch	m²/h	4500
Praktische Flächenleistung	m²/h	2475
Bürstenanpressdruck	g/cm² / kg	20 - 315 / 28 - 37
Batterie	V / Ah	24 / 170
Batterietyp		wartungsfrei
Batterielaufzeit	h	max. 3,5
Aufnahmeleistung	W	2200
Traktionsmotor	W	600
Kehrgutbehälter	l / l	5 / 7
Schalldruckpegel	dB(A)	69
Wasserverbrauch	l/min	3,5
Antriebsart		Batterie
Abmessungen (L × B × H)	mm	1450 × 800 × 1200

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

Kraftvoller Fahrtrieb	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
Automatischer Wasserstopp	■
2-Tank-System	■

■ Im Lieferumfang enthalten.



Extrem wendig

- Durch die sehr kurze und schmale Bauweise ist die Maschine trotz des großen Wasservolumens sehr wendig und leicht zu manövrieren.
- Die 90°-Lenkung ermöglicht Wendemanöver auf der Stelle.
- Ein tiefer Schwerpunkt sorgt für gute Bodenhaftung.



Einfache Bedienung


- Die Grundfunktionen werden einfach über den EASY-Schalter gesteuert.
- Im Display werden die Betriebsstunden angezeigt.
- Mit Walzenbürsten lässt sich zusätzlich Wasser und damit auch Reinigungsmittel einsparen.



Lange Laufzeit

- Großes Fach für eine große Batteriekapazität. In den Pack-Varianten wartungsfreie Gelbatterien.

ZUBEHÖR VON B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Batteriesatz, 24 V, 170 Ah, wartungsfrei	1	2.815-092.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 170 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	■
Zubehör für Batterien				
Batterieeinbausatz	2	2.638-064.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 2 Abstandhaltern und 3 Verbindungskabeln.	■
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Padtreibteller				
Padtreibteller STRONG, 375 mm	3	4.762-591.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 75. 2 Stück erforderlich.	☐
Padtreibteller STRONG, 335 mm	4	4.762-590.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 65. 2 Stück erforderlich.	☐
Padtreibteller, 375 mm	5	4.762-447.0	Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 375 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Häkchenplatte und Centerlock. Passend z.B. für D 75.	☐
Padtreibteller, 335 mm	6	4.762-446.0	Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 335 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Häkchenplatte und Centerlock. Passend z.B. für D 65.	☐
Padtreibteller, 280 mm	7	4.762-445.0	Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 280 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Häkchenplatte und Centerlock. Passend z.B. für D 55.	☐
Mikrofaserpads				
Mikrofaserpad, weiß, 381 mm	8	6.371-078.0	Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.	☐
Mikrofaserpad, weiß, 356 mm	9	6.369-959.0		☐
Mikrofaserpad, weiß, 280 mm	10	6.369-120.0		☐
Pads				
Pad, mittelweich, rot, 650 mm	11	6.371-000.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	☐
Pad, hart, braun, 650 mm	12	4.642-025.0	Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	☐
Pad, mittelweich, rot, 381 mm	13	6.369-791.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	☐
Pad, mittelhart, grün, 381 mm	14	6.369-790.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Pad, hart, schwarz, 381 mm	15	6.369-789.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
Pad, mittelweich, rot, 356 mm	16	6.369-003.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	☐
Pad, mittelhart, grün, 356 mm	17	6.369-002.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	☐
Pad, hart, schwarz, 356 mm	18	6.369-001.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
Pad, mittelweich, rot, 280 mm	19	6.371-153.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	☐
Pad, mittelhart, grün, 280 mm	20	6.371-154.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	☐
Pad, hart, schwarz, 280 mm	21	6.371-155.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
Diamantpads				
Diamantpad, grob, weiß, 385 mm	22	6.371-252.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	☐
Diamantpad, mittel, gelb, 385 mm	23	6.371-253.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	☐
Diamantpad, fein, grün, 385 mm	24	6.371-236.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	☐
Diamantpad, grob, weiß, 356 mm	25	6.371-250.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	☐
Diamantpad, mittel, gelb, 356 mm	26	6.371-251.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	☐
Diamantpad, fein, grün, 356 mm	27	6.371-235.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	☐
Diamantpad, grob, weiß, 280 mm	28	6.371-246.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Diamantpads				
Diamantpad, mittel, gelb, 280 mm	29	6.371-247.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	☐
Diamantpad, fein, grün, 280 mm	30	6.371-233.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	☐
Melaminpads				
Melaminpad, 381 mm	31	6.371-022.0	Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.	☐
Melaminpad, 356 mm	32	6.371-021.0		☐
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken, 1000 mm, V-förmig	33	4.777-080.0	Für alle üblichen Böden geeignet und mit sehr guter Gleitfähigkeit auf Fugen: V-förmiger Saugbalken mit 1000 mm Länge und Sauglippen aus verschleißfestem Polyurethan mit hoher Standzeit.	☐
Saugbalken, 900 mm, V-förmig	34	4.777-079.0	900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.	☐
Saugbalken, 940 mm, gerade	35	4.777-402.0	Gerader Saugbalken mit einstellbaren Stützrollen. 940 mm lang. Ölfeste, geriffelte Sauglippen aus verschleißfestem Polyurethan für alle gängigen Böden. Inklusive Zusatzgewichte für einen gleichmäßigen Anpressdruck.	☐
Saugbalken, 850 mm, gerade	36	4.777-401.0	Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	☐
Sauglippen				
Sauglippen für V-Saugbalken, ölfest, geriffelt, 1116 mm	37	6.273-024.0	Konzipiert für unseren 1000 mm langen und V-förmigen Saugbalken, überzeugt dieses geriffelte Sauglippen-set auf allen Böden. Hochwertige und ölfeste Ausführung aus langlebigem Polyurethan.	☐
Sauglippen für V-Saugbalken, ölfest, geriffelt, 1010 mm	38	6.273-023.0	Sauglippen-set, geriffelt und für V-förmige Saugbalken mit 900 mm Länge entwickelt. Die Sauglippen bestehen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan und sind für alle Böden geeignet.	☐
Sauglippen, ölfest, geriffelt, 960 mm	39	6.273-208.0	Sauglippen-set bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 960 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.	☐
Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 960 mm	40	6.273-205.0	Sauglippen-set bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 960 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für empfindliche Böden.	☐
Sauglippen, ölfest, geschlossen, 960 mm	41	6.273-291.0	Sauglippen-set für strukturierte Böden bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 960 mm lang. In geschlossener Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan.	☐
Sauglippen, Standard, geriffelt, 960 mm	42	6.273-214.0	Sauglippen-set bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 960 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Sauglappen				
Gummilippenset oelfest BR-BD530,550, ölfest, geriffelt, 890 mm	43	6.273-207.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.	☐
Sauglappen, ölfest, geschlitzt, 890 mm	44	6.273-229.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für empfindliche Böden.	☐
Sauglappen, ölfest, geschlossen, 890 mm	45	6.273-290.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geschlossener Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für strukturierte Böden.	☐
Gummilippenset Standard, Standard, geriffelt, 890 mm	46	6.273-213.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden.	☐
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Räder / Reifen				
Reifen, Supergrip	47	6.435-403.0	Ölbeständig, mit besonders guter Traktion.	☐
Sonstiges				
ABS ecozero	48	5.388-133.0	Mit ecozero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO ₂ , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.	☐
Füllschlauch	49	6.680-124.0	Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	☐
Filter Schmutzwassertank	50	6.414-976.0	Passend zu B 90 R. Besserer Durchlass auch bei feuchtem Filter durch geändertes Filtermaterial.	☐
Anbausatz Zusatzgewicht	51	5.031-498.0	sorgt für optimales Gleiten des Saugbalkens	☐
Dosierhilfen				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	52	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	☐
WALZENBÜRSTEN				
Walzenbürste, sehr hart, schwarz, 700 mm	53	6.906-988.0	Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
Walzenbürste, weich, weiß, 638 mm	54	6.906-981.0	Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	☐
Walzenbürste, mittel, rot, 638 mm	55	4.035-187.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	☐
Walzenbürste, hoch-tief, orange, 638 mm	56	6.906-982.0	Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENBÜRSTEN				
Walzenbürste, hart, grün, 638 mm	57	6.906-983.0	Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	☐
Walzenbürste, sehr hart, schwarz, 638 mm	58	6.906-984.0	Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
Walzenbürste, weich, weiß, 532 mm	59	6.906-977.0	Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	☐
Walzenbürste, mittel, rot, 532 mm	60	4.035-193.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	☐
Walzenbürste, hoch-tief, orange, 532 mm	61	6.906-978.0	Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	☐
Walzenbürste, hart, grün, 532 mm	62	6.906-979.0	Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	☐
Walzenbürste, sehr hart, schwarz, 532 mm	63	6.906-980.0	Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
Walzenbürste, mittel, rot, 700 mm	64	4.035-578.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	☐
Walzenbürste, weich, weiß, 700 mm	65	6.907-729.0	Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	☐
Walzenbürste, hoch-tief, orange, 700 mm	66	6.907-730.0	Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	☐
Walzenbürste, hart, grün, 700 mm	67	6.907-731.0	Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	☐
SCHEIBENBÜRSTEN				
Scheibenbürste, sehr weich, weiß, 385 mm	68	4.905-019.0	Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	☐
Scheibenbürste, weich, natur, 385 mm	69	4.905-020.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	☐
Scheibenbürste, mittel, rot, 385 mm	70	4.905-018.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENBÜRSTEN				
Scheibenbürste, hart, schwarz, 385 mm	71	4.905-021.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
Scheibenbürste, sehr weich, weiß, 355 mm	72	4.905-011.0	Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	☐
Scheibenbürste, weich, natur, 355 mm	73	4.905-012.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	☐
Scheibenbürste, mittel, rot, 355 mm	74	4.905-010.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	☐
Scheibenbürste, hart, schwarz, 355 mm	75	4.905-013.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
Scheibenbürste, sehr weich, weiß, 300 mm	76	4.905-015.0	Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	☐
Scheibenbürste, weich, natur, 300 mm	77	4.905-016.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	☐
Scheibenbürste, mittel, rot, 300 mm	78	4.905-014.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	☐
Scheibenbürste, hart, schwarz, 300 mm	79	4.905-017.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
BÜRSTENKÖPFE				
Bürstenkopf R 75 S	80	2.763-006.0	Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 75 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	☐
Bürstenkopf R 65 S	81	2.763-004.0	Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 65 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	☐
Bürstenkopf R 55 S	82	2.763-002.0	Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 55 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf ist separat verpackt.	☐
Bürstenkopf D 75 S	83	2.763-005.0	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschneidwechselsystem und 75 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	☐
Bürstenkopf D 65 S	84	2.763-003.0	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschneidwechselsystem und 65 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
BÜRSTENKÖPFE				
Bürstenkopf D 55 S	85	2.763-001.0	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 55 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	☐
Bodenkopf S 65	86	2.763-030.0	Bodenkopf mit Reinigungspad zur Pflegefilmsanierung auf harten und elastischen Böden. Konstanter Druck auf der gesamten Padfläche. Auch zur Trockentschichtung von Polymerbeschichtungen.	☐
Verbindungskit S 65	87	4.036-061.0	Verbindungskit für den Bodenkopf S 65 an die B 90 R.	☐
WALZENPADS / PADWALZENWELLEN				
Padwalzenwellen				
Padwalzenwelle, 700 mm	88	4.762-434.0	Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.	☐
Padwalzenwelle, 638 mm	89	4.762-433.0		☐
Padwalzenwelle, 532 mm	90	4.762-432.0		☐
Walzenpads				
Walzenpad, weich, gelb	91	6.369-454.0	Gelbes Walzenpad zum Reinigen und Polieren nicht strukturierter Bodenbeläge.	☐
Walzenpad, mittel, rot	92	6.369-456.0	Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	☐
Walzenpad, hart, grün	93	6.369-455.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	☐
Mikrofaserwalzen				
Mikrofaserwalze, 700 mm	94	4.114-007.0	Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.	☐
Mikrofaserwalze, 638 mm	95	4.114-006.0		☐
Mikrofaserwalze, 532 mm	96	4.114-005.0		☐
ANBAUSÄTZE				
Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte				
Rundumkennleuchte	97	2.641-718.0	Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld.	☐
Sonstige Anbausätze				
Auto-Fill	98	2.641-748.0	Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE				
Sonstige Anbausätze				
Anbausatz Stützrollen	99	2.641-773.0	Reduziert die Gefahr von Beschädigungen des Bodens bei abrupten Lenkeinschlägen bei hoher Geschwindigkeit, bei starkem Abbremsen in Kurven oder beim Wenden auf Gefällstrecken.	☐
Saugschlauch Zubehör	100	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen).	☐
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	101	4.035-619.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	☐
SPRÜHGERÄTE				
Pumpsprühflasche	102	6.394-409.0	Die 1-Liter-Pumpsprühflasche – inklusive Pumpe und Druckbehälter – ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.	☐

☐ Mögliches Zubehör.