

## B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE

Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R mit jeweils 110 Liter großen Tanks, Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE, 2 Scheibenbürsten sowie einer 170-Ah-Batterie nebst Einbauladegerät.



Made in Germany



Bestell-Nr.

1.161-420.0

### Technische Daten

EAN-Code		4054278710679
Antriebsart		Batterie
Fahrtrieb		Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten	mm	750
Arbeitsbreite Saugen	mm	950
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	110 / 110
Flächenleistung theoretisch	m <sup>2</sup> /h	4500
Flächenleistung praktisch	m <sup>2</sup> /h	3150
Batterie	V / Ah	24 / 170
Batterielaufzeit	h	max. 2,5
Batterieladzeit	h	7
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	100 - 230 / 50
Steigfähigkeit	%	10
Bürstendrehzahl	U/min	180
Bürstenanpressdruck	kg	75
Gangwendebreite	mm	1750
Wasserverbrauch	l/min	max. 5,7
Schalldruckpegel	dB(A)	59
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	650
Gewicht ohne Zubehör	kg	373
Abmessungen (L x B x H)	mm	1695 x 975 x 1315

### Ausstattung

Auto-Fill	■
Patentiertes Tankpülsystem	■
Kraftvoller Fahrtrieb	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
Automatischer Wasserstopp	■
DOSE	■
Feststellbremse	■
Magnetventil	■
Saugbalken, gebogen	■
2-Tank-System	■
Höhenverstellbarer Sitz	■
Frischwasserstandsanzeige	Über Wasserdruck
Standard Tagfahrlicht	■
Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %	■
Robuster Frontrammschutz	■
Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung	■
Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System	■
Softwareupdates und Schadensermittlung aus der Ferne via Kärcher Flottenmanagement möglich	■
Kärcher Farb- und Bedienkonzept	■

Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten



Home Base

Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.



Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter



Easy Operation

Bedienwahlschalter



■ im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



### Höhenverstellbarer Sitz

- Perfekte Sitzposition unabhängig von der Körpergröße des Bedieners.
- Hervorragender Sitzkomfort während der Fahrt.
- Ermöglicht längere, ermüdungsfreie Arbeitsintervalle.



### Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung

- Verringert die Wasserzufuhr in Kurven- oder bei langsamer Fahrt.
- Die wassersparende Funktion vergrößert die Flächenleistung.
- Schnellere Trocknung des Bodens und geringeres Risiko für Restwasser in Kurven.



### Innovatives KIK-System

- Farbcodierte Schlüssel für unterschiedliche Bedienrechte gegen Fehlbedienungen.
- Reinigungsmodi und andere Funktionen sind für jeden Anwender voreinstellbar.
- Optimale Anpassung an die individuellen Aufgaben des jeweiligen Anwenders.

## ZUBEHÖR VON B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE 1.161-420.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHEIBENBÜRSTEN</b>			
Scheibenbürste, mittel, rot, 385 mm	1 4.905-018.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	■
Scheibenbürste, sehr weich, weiß, 385 mm	2 4.905-019.0	Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, weich, natur, 385 mm	3 4.905-020.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, hart, schwarz, 385 mm	4 4.905-021.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
<b>BÜRSTENKÖPFE</b>			
Bürstenkopf D75 S	5 2.763-005.0	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschneidwechsellsystem und 75 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	■
Bürstenkopf R75	6 2.763-047.0	Robustes und kompaktes Aluminium-Bürstendeck mit Walzenbürstenkopf, Abweisrollen, integrierter Vorkehrfunktion, farbcodierten Komponenten und einer Einführhilfe für Bürsten.	□
Bürstenkopf R65	7 2.763-046.0	Robuster Walzenbürstenkopf aus Aluminium mit integrierter Vorkehrfunktion. Flache Bauweise, geringes Arbeitsgeräusch und einfache Wartung durch Farbcodierung und Einführhilfen für Bürsten.	□
Bürstenkopf D65 S	8 2.763-003.0	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschneidwechsellsystem und 65 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	□
<b>ABSTREIFLIPPEN</b>			
Umbausatz Abstreiflippen für Bürstenkopf	9 2.763-031.0	Schwebend gelagerte Abstreiflippen passen sich dem Untergrund an. Passend für D 90, D 75 und D 65.	□
<b>SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN</b>			
<b>Saugbalken</b>			
Saugbalken, 950 mm, parabolisch	10 4.778-007.0	Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 950 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglippenwechsel möglich.	■
<b>Sauglippen</b>			
Sauglippen, Linatex®, 1039 mm	11 4.039-356.0	Reißfeste Sauglippe aus Linatex® mit speziellen Einlassöffnungen für optimale Absaugergebnisse auf Fugen. Geeignet für parabolischen Saugbalken mit 950 mm Absaugbreite.	■
Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 1040 mm	12 4.039-357.0	Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität bei gleichzeitig besten Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 950 mm Absaugbreite.	□
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>			
<b>Sonstiges</b>			
Reinigungsmittelkanister	13 4.039-355.0	Reinigungsmittelkanister (5 l) für Scheuersaugmaschinen mit Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose. Mit Schnellkupplungssystem zum Kanisterwechsel ohne direkten Kontakt mit dem Reinigungsmittel.	■
KIK-Schlüssel, gelb	14 5.035-344.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


## ZUBEHÖR VON B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE 1.161-420.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>				
<b>Sonstiges</b>				
KIK-Schlüssel, grau	15	5.035-348.0	Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
Deckel kpl. Tankspuelsystem	16	4.039-327.0	Für Geräte der B 110-Serie mit Tankreinigungssystem: werkzeuglos wechselbarer Schmutzwassertankdeckel mit integrierten Sprühdüsen.	□
KIK-Schlüssel, weiß	17	4.035-076.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar	□
<b>Zubehör Home-Base</b>				
Set Mopp Homebase B110R	18	4.039-349.0	Mophalter ermöglicht das Mitführen eines Mops an der Maschine. Einfache Befestigung, komfortables Handling.	□
Universalhaken-Set	19	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	□
Doppelhaken	20	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Halter Griff grau	21	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Home-Base-Kit „Box“	22	4.035-406.0	Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstaueung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	□
<b>ANBAUSÄTZE</b>				
<b>Anbausatz Dose</b>				
Anbausatz Reinigungsmitteldosierung DOSE	23	2.644-245.0	Der Anbausatz Dose ermöglicht die automatische Zudosierung von Reinigungsmitteln in Anteilen zwischen 0,25 und 3 Prozent direkt aus dem Behälter. Einfacher Wechsel dank Close-Loop-System.	■
<b>Anbausätze Seitenbesen / Seitenschrubdeck</b>				
ABS Seitenschrubdeck B 110 R	24	2.644-243.0	Zur randnahen Nassreinigung auf der rechten Seite: Seitenschrubdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 10 cm.	□
<b>Anbausatz Fleet</b>				
ABS Plug-in Connect Module	25	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	□
<b>Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte</b>				
LED Rundumkennleuchte	26	4.039-350.0	Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld.	□
<b>Sonstige Anbausätze</b>				
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	27	2.644-225.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	□
Anbausatz Saugen	28	4.039-361.0	Der Anbausatz erleichtert das Saugen mit der Maschine in schwer zugänglichen Bereichen, wie unter Regalen oder in Ecken.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



## ZUBEHÖR VON B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE 1.161-420.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>ANBAUSÄTZE</b>			
<b>Sonstige Anbausätze</b>			
Anbausatz Vorkehrmopp 80 cm	29 4.039-368.0	Anbausatz zur Befestigung eines Vorkehrmopps. Dieser Mopp kann so an der Scheuersaugmaschine montiert werden, dass er auch während des Betriebs Staub und Partikel aufnimmt. Mopp inklusive.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch Zubehör	30 4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen).	<input type="checkbox"/>
<b>ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE</b>			
<b>Batterien</b>			
Batteriesatz, 24 V, 170 Ah, wartungsfrei	31 2.815-092.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 170 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	<input checked="" type="checkbox"/>
Batteriesatz, 24 V, 180 Ah, wartungsfrei	32 2.815-101.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 180 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.	<input type="checkbox"/>
Batteriesatz, 24 V, 285 Ah, wartungsfrei	33 2.815-095.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 285 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	<input type="checkbox"/>
<b>Zubehör für Batterien</b>			
Einbausatz Batteriesatz	34 2.638-205.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 4 Abstandshaltern und 3 Verbindungskabeln. Abbildung ähnlich.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Ladegeräte</b>			
Ladegerät, 24 V	35 6.654-419.0	Ladegerät 24 V / 50 A: sicheres 24-Volt-Ladegerät für wartungsfreie Batterien von Scheuersaugmaschinen mit 285 Ah Kapazität.	<input type="checkbox"/>
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>			
<b>Mikrofaserpads</b>			
Mikrofaserpad, weiß, 381 mm, 5 Stück	36 6.371-078.0	Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads</b>			
Pad, mittelweich, rot, 381 mm, 5 Stück	37 6.369-791.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 381 mm, 5 Stück	38 6.369-790.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 381 mm, 5 Stück	39 6.369-789.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
<b>Padtreibteller</b>			
Padtreibteller STRONG, 375 mm	40 4.762-591.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum Halten von Pads. Extra starkes Halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 75. 2 Stück erforderlich.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller, 375 mm	41 4.762-447.0	Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 375 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z. B. für D 75.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantpads</b>			
Diamantpad, grob, weiß, 385 mm, 5 Stück	42 6.371-252.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE 1.161-420.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>				
<b>Diamantpads</b>				
Diamantpad, mittel, gelb, 385 mm, 5 Stück	43	6.371-253.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fein, grün, 385 mm, 5 Stück	44	6.371-236.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.