

B 200 R BP PACK+DOSE+SB+240AH WET+RINS+R85

Mit Tankspülsystem für den 200-l-Schmutzwassertank und Reinigungsmitteldosierung Dose für maximale Wirtschaftlichkeit: unsere batteriebetriebene Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 200 R Bp.



Bestell-Nr. 1.246-203.0

- Kompakt und wendig
- EASY-Operation-Wahlschalter

Technische Daten

EAN-Code		4054278768847
Arbeitsbreite Bürsten	mm	850
Arbeitsbreite Saugen	mm	1180
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	200 / 200
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	5100
Praktische Flächenleistung	m ² /h	3600
Bürstendrehzahl	U/min	180 - 1300
Bürstenanpressdruck	kg	97
Batterie	V / Ah	36 / 240
Batterietyp		wartungsarm
Batterielaufzeit	h	max. 5
Aufnahmeleistung	W	bis zu 2600
Traktionsmotor	W	600
Schalldruckpegel	dB(A)	67
Wasserverbrauch	l/min	7
Antriebsart		Batterie
Gewicht inkl. Verpackung	kg	637
Abmessungen (L × B × H)	mm	1925 × 909 × 1420

Ausstattung

Walzenbürste	■
Auto-Fill	■
Patentiertes Tankspülsystem	■
Kraftvoller Fahrtrieb	■
Einbauladegerät	■
Batterie und Ladegerät inkl.	■
Automatischer Wasserstopp	■
DOSE	■
Kehrfunktion	■
Saugbalken, gebogen	■
Seitenbesen	■
Typ Sauglippen	Linatex®
Robuster Frontrammenschutz	■
Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System	■
Kärcher Farb- und Bedienkonzept	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten	■
Extrem ruhiger Walzenbürstenkopf für lärmsensible Bereiche	■
Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.	■

Elektrischer und mechanischer
Schwimmerschalter
Easy Operation
Bedienwahlschalter

■ Im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss

- Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
- Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
- Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.

Walzenbürstenkopf mit integrierter Kehreinheit

- Aus robustem Aluminium-Druckguss mit großen Abweisrollen.
- Zeitsparend durch integriertes Vorkehren von Grobschmutz.
- Hohe Laufruhe und leiser Betrieb für Einsätze in geräuschsensiblen Bereichen.

Innovatives KIK-System

- Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung.
- Senkung der Servicekosten.
- Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern.

ZUBEHÖR VON B 200 R BP PACK+DOSE+SB+240AH WET+RINS+R85 1.246-203.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN			
Saugbalken			
Saugbalken, 1180 mm, parabolisch	1 4.778-009.0	Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 1180 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglippenwechsel möglich.	■
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN			
Sonstiges			
Deckel Tankspülsystem kpl.	2 4.035-513.0	Für Geräte der B 150 & B 200-Serie mit Tankreinigungssystem: werkzeuglos wechselbarer Schmutzwassertankdeckel mit integrierten Sprühdüsen.	■
Reinigungsmittelkan	3 4.039-355.0	Reinigungsmittelkanister (5 l) für Scheuersaugmaschinen mit Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose. Mit Schnellkupplungssystem zum Kanisterwechsel ohne direkten Kontakt mit dem Reinigungsmittel.	■
Zubehör Home-Base			
Manuelles Spülsystem	4 4.035-515.0	Ermöglicht das Spülen des Tanks unter Verwendung des mitgeführten Frischwassers. Inkl. Schlauch, Spritzdüse und Schlauchhalterung.	□
BÜRSTENKÖPFE			
Bürstenkopf R 85	5 2.763-048.0	Robuster Walzenbürstenkopf aus Aluminium mit integrierter Vorkehrfunktion. Flache Bauweise, geringes Arbeitsgeräusch und einfache Wartung durch Farbcodierung und Einführhilfen für Bürsten.	■
ANBAUSÄTZE			
Anbausatz Sprühsaugen			
Anbausatz Sprühsaugen	6 2.642-058.0	Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln.	□
Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte			
Arbeitslicht (Ab Baujahr 8/2018)	7 2.034-001.0	Zur Nachrüstung unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschinen B 150 R und B 200 R: Arbeitslicht für maximale Sicherheit durch Frontbeleuchtung und eine zusätzliche Lichtquelle am Bürstenkopf.	□
LED Rundumkennleuchte	8 4.035-516.0	Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld.	□
Sonstige Anbausätze			
Schutzdach	9 2.644-089.0	Das Fahrerschutzdach entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	□
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	10 4.035-619.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	□
REINIGUNGSWAGEN, TRANSPORTWAGEN & FAHREIMERSYSTEME			
Aufbewahrung			
Tragekorb mit Flascheneinsatz	11 6.999-290.0	Tragekorb mit Flascheneinsatz samt Tragegriff und entnehmbaren Trennungen.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.