



## BV 5/1

Der neue Rückensauger BV 5/1 der wie ein Rucksack bequem auf dem Rücken getragen wird, ist mit nur 5,3 kg noch leichter und leistungsstärker als sein Vorgängermodell. Der BV 5/1 kommt besonders dort zum Einsatz, wo es für herkömmliche Sauger zu eng ist: Zwischen Sitzreihen von Kinos und Theatern, in Bussen und Flugzeugkabinen, in Treppenhäusern von Hotels und Büros sowie in stark überstellten Räumen.

### 1 Patentiertes Tragegestell, gepolstert mit Air-Stream-Comfort-System

- Die Ventilationspads reduzieren die Wärmeentwicklung am Rücken, und das Rückennetz mit 3-Seiten-Belüftung reduziert die Schweißbildung um 25 Prozent.

### 2 Mobilität

- Der Rückensauger BV 5/1 ermöglicht überall dort ein uneingeschränktes Arbeiten, wo ein herkömmlicher Sauger nicht mehr hinkommt.



## BV 5/1

- Clipsystem
- Air-Stream-Comfort-Tragegestell
- Parkposition für Bodendüse

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.394-200.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784723757	
<b>Stromart</b>	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
<b>Luftmenge</b>	l/s	53
<b>Vakuum</b>	mbar / kPa	240 / 24
<b>Behälterinhalt</b>	l	5
<b>Max. Aufnahmeleistung</b>	W	max. 800
<b>Standardnennweite</b>		DN 35
<b>Kabellänge</b>	m	15
<b>Schalldruckpegel</b>	dB(A)	62
<b>Schallleistungspegel</b>	dB(A)	76
<b>Gewicht</b>	kg	6,5
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	mm	400 × 320 × 540

### Ausstattung

<b>Saugschlauch</b>	m	1,5 / mit Krümmer
<b>Motorschutzfilter</b>	Stück	1
<b>Teleskopsaugrohr</b>		Standard
<b>Filtertüte</b>	Stück	1 / Vlies
<b>Umschaltbare Bodendüse</b>	mm	290
<b>Behältermaterial</b>		Kunststoff
<b>Clipsystem zur Schlauchverlängerung</b>	■	
<b>Fugendüse</b>	■	
<b>Polsterdüse</b>	■	
<b>Schutzklasse</b>		II
<b>Permanent-Filterkorb Nylon</b>	■	

■ Im Lieferumfang enthalten.

# BV 5/1 1.394-200.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Preis	Beschreibung	
<b>Abluftfilter</b>									
Standardabluftfilter	1	6.414-802.0	3 Stück					Standardabluftfilter.	<input checked="" type="checkbox"/>
Motorschutzfilter	2	2.889-119.0	3 Stück					Motorschutzfilter, Wechselvlies, bei stärkerer Verschmutzung zu wechseln.	<input type="checkbox"/>
Filterschaum	3	4.414-015.0	3 Stück						<input type="checkbox"/>
<b>Hauptfilterkörbe</b>									
Permanent-Hauptfilterkorb	4	5.731-632.0	1 Stück					Nylon, waschbar bis ca. 40 °C.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>HEPA Filter</b>									
HEPA 13-Filter verpackt	5	6.414-080.0	1 Stück					Optionale HEPA-Filterkassette (Papier/Kunststoff) zur Verwendung anstelle der serienmäßigen Ausblasluft-Filterkassette. Erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblasluft.	<input type="checkbox"/>
<b>Papierfiltertüten</b>									
Papierfiltertüten	6	6.904-403.0	10 Stück					Staubklasse-M-geprüft.	<input type="checkbox"/>
<b>Stofffilterbeutel</b>									
Stofffilterbeutel	7	6.904-316.0	1 Stück					Baumwolle, waschbar (40 °C), wiederverwendbar.	<input type="checkbox"/>
	8	6.904-425.0	1 Stück					Baumwolle, waschbar (40 °C).	<input type="checkbox"/>
<b>Vliesfiltertüten</b>									
Vliesfiltertüten	9	6.904-336.0	300 Stück					Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M. Günstige Großverbrauchereinheit.	<input type="checkbox"/>
	10	6.904-335.0	10 Stück					Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# BV 5/1

## 1.394-200.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Krümmter, Kunststoff</b>									
Krümmter mit Falschlufschieber, antistatisch	1	2.889-148.0	1 Stück	35				Ergonomischer Krümmter für das neue Clipseystem. Mit Falschlufschieber und in antistatischer Ausführung.	■
<b>Fugendüsen</b>									
Fugendüse	2	6.906-240.0	1 Stück	35	250 mm			Kunststoff.	■
	3	2.889-130.0	1 Stück	35	210 mm			Fugendüse aus Kunststoff.	■
<b>Kombidüsen, trocken</b>									
Kombidüse	4	2.889-129.0	1 Stück	35		295 mm		Bodendüse aus Kunststoff, DN 35 und umschaltbar.	■
Parkettdüse	5	2.889-196.0	1 Stück	35		360 mm		Düse für Parkett mit grosser Arbeitsbreite.	□
	6	2.889-197.0	1 Stück	35		300 mm			□
<b>Polsterdüsen</b>									
Polsterdüse DN 35	7	6.905-998.0						Polsterdüse aus Kunststoff.	■
<b>Saugrohre, Metall</b>									
Teleskopsaugrohr, DN 35, 1 m, Metall	8	2.862-008.0	1 Stück	35	1000 mm			Teleskopsaugrohr, Metall verchromt in DN 35. Länge von 0,61 bis 1,0 m.	■
<b>Saugpinsel</b>									
Saugpinsel	9	6.903-862.0	1 Stück	35		70 mm		Naturborsten (Rinderhaar), drehbar.	□
	10	2.889-221.0	1 Stück	35				Saugpinsel NW 35 aus Pferdehaar-Naturborsten.	□
<b>Turbodüsen</b>									
Turbo Polsterdüse	11	2.860-113.0	1 Stück	32		160 mm		Polsterdüse, Kunststoff, mit Reduktionsmuffe DN 35/32.	□
Turbo Bodendüse	12	2.860-114.0	1 Stück	32		270 mm		Bodendüse, Kunststoff, mit Reduktionsmuffe DN 35/32, 270 mm.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# BV 5/1

## 1.394-200.0




		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Preis	Beschreibung	
<b>Saugschläuche komplett (Clipsystem)</b>								
Saugschlauch	1	2.889-132.0	1 Stück	35	1,5 m		1,5 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, C 35.	■
<b>Reparatursets</b>								
Reparaturset DN 35 Trockensauger und Nass-/Trockensauger	2	2.889-149.0	1 Stück	35			Reparaturset DN 35 für das neue Clipsystem.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# BV 5/1

## 1.394-200.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite		Preis	Beschreibung	
<b>Reduzierstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>								
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	1	6.902-072.0	1 Stück	35			Von DN 35 auf DN 32, Metall.	<input type="checkbox"/>
<b>Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen</b>								
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	2	2.860-117.0	1 Stück				DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# BV 5/1 1.394-200.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Breite			Preis	Beschreibung	
<b>Sonstiges</b>									
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	1	2.889-312.0							<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
  Mögliches Zubehör.

# BV 5/1

## 1.394-200.0



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Sonstiges</b>								
Verlängerungskabel	1	6.647-022.0	20 m		1 Stück		Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.  Mögliches Zubehör.