

B 260 RI BP PACK DOSE+D100

Mit Batterie, Lader und 100-cm-Scheibenbürstenkopf: Die Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI Bp Pack überzeugt mit herausragender Reinigungsleistung bei harten industriellen Einsätzen.



Bestell-Nr.

1.480-254.0

- EASY-Operation-Wahlschalter

Technische Daten

EAN-Code		4054278954325
Arbeitsbreite Bürsten	cm	100
Arbeitsbreite Saugen		114
Tank Frisch-/Schmutzwasser		260 / 260
Flächenleistung theoretisch	m ²	max. 10000
Praktische Flächenleistung	m ²	7000
Bürstenanpressdruck	kg	130
Batteriefachgröße	mm	840 × 625 × 520
Batterie	V / Ah	36 / 630
Batterietyp		wartungsarm
Batterielaufzeit	h	max. 5
Traktionsmotor	kW	2,2
Schalldruckpegel	dB(A)	75
Wasserverbrauch	l/min	9
Gangwendebreite	cm	212
Stromart	V / Hz	207 - 253 / 50 - 60
Antriebsart		Batterie
Gewicht inkl. Verpackung	kg	1381,2
Abmessungen (L × B × H)	mm	1950 × 1180 × 1570


Ausstattung

Scheibenbürste	■
Auto-Fill	■
Kraftvoller Fahrtrieb	■
Batterie und Ladegerät inkl.	■
Automatischer Wasserstopp	■
DOSE	■
Feststellbremse	■
Einstellbares Lenkrad	■
Magnetventil	■
Saugbalken, gebogen	■
2-Tank-System	■
Standard Tagfahrlicht	■
Typ Sauglippen	Linatex®
Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System	■
Kärcher Farb- und Bedienkonzept	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten	■
Home Base	■
Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.	■
Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt zur Erhöhung der Sicherheit	■

Elektrischer und mechanischer
Schwimmerschalter
Easy Operation
Bedienwahlschalter

■ Im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



10 km/h Fahrgeschwindigkeit

- Ermöglicht hohe Flächenleistung in kurzer Zeit und schnelle Transportfahrten.
- Lenkwinkelsensor als Sicherheitsmerkmal in Kurven.
- Automatisches Abbremsen bei zu hoher Geschwindigkeit bei Kurvenfahrten.



Serienmäßig mit 2 Turbinen

- Herausragende Absaugergebnisse auf allen Untergründen.
- Verschleißfreie Ec-Turbinen.
- Optimierter Luftstrom mit neu entwickeltem Saugbalken.



Geschweißter Industriesaugbalken

- Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
- Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
- Robuste Parallelogrammhalterung mit Ausweichfunktion bei Hindernissen.


ZUBEHÖR VON B 260 RI BP PACK DOSE+D100 1.480-254.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENBÜRSTEN				
Scheibenbürste, mittel, rot, 510 mm	1	4.905-026.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	■
Scheibenbürste kpl. weiss D51, sehr weich, weiß, 510 mm	2	4.905-028.0	Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, weich, natur, 510 mm	3	4.905-027.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste kpl. schwarz D51, hart, schwarz, 510 mm	4	4.905-029.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
BÜRSTENKÖPFE				
Bürstenkopf D 100	5	2.763-057.0	Der Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten und 100 cm Arbeitsbreite ist mit einem praktischen und zeitsparenden Bürsten-Schnellwechselsystem ausgestattet.	■
ABSTREIFLIPPEN				
Abstreiflippen, Linatex®	6	4.250-167.0	Set aus reißfesten Abstreiflippen aus Linatex®. Sie sichern den Verbleib der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs und ermöglichen beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten.	■
Abstreiflippen, ölfest	7	4.250-166.0	Set aus verschleißarmen, ölfesten Abstreiflippen aus Polyurethan. Für beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten und sicheres Halten der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs.	□
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken, 1140 mm, parabolisch	8	4.777-104.0	Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 1140 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglippenwechsel möglich.	■
Sauglippen				
Sauglippen, Linatex®, 1260 mm	9	4.250-137.0	Reißfeste Sauglippe aus Linatex® mit speziellen Einlassöffnungen für optimale Absaugergebnisse auf Fugen. Geeignet für parabolischen Saugbalken mit 1140 mm Absaugbreite.	■
Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 1260 mm	10	4.250-143.0	Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität und beste Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 1140 mm Absaugbreite.	□
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Mikrofaserpads				
Mikrofaserpad, weiß, 508 mm	11	6.371-271.0	Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.	□
Pads				
Pad, weich, weiß, 508 mm	12	6.371-320.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.	□
Pad, weich, beige, 508 mm	13	6.369-468.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.	□
Pad, mittelweich, rot, 508 mm	14	6.369-079.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 260 RI BP PACK DOSE+D100 1.480-254.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Pad, mittelhart, grün, 508 mm	15	6.369-078.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 508 mm	16	6.369-077.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, braun, 508 mm	17	2.639-258.0	Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, natur, 500 mm	18	6.371-146.0	Beigefarbenes Scheibenpad mit feinem Schleifmittel zum Reinigen und Polieren.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller				
Padtreibteller STRONG, 479 mm	19	4.762-593.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 51.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller, 479 mm	20	4.762-534.0	Zur Reinigung in Verbindung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.	<input type="checkbox"/>
Diamantpads				
Diamantpad, grob, weiß, 508 mm	21	6.371-260.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, mittel, gelb, 508 mm	22	6.371-261.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fein, grün, 508 mm	23	6.371-240.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads				
Melaminpad, 508 mm	24	6.371-025.0	Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
ANBAUSÄTZE				
Anbausätze Seitenbesen / Seitenschrubdeck				
Seitenschrubdeck B260RI	25	2.644-373.0		<input type="checkbox"/>
Anbausatz Dose				
Anbausatz Reinigungsmitteldosierung DOSE B260RI	26	2.644-368.0		<input type="checkbox"/>
Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte				
Rundumkennleuchte B 260 RI	27	2.644-363.0		<input type="checkbox"/>
Spotlight blue vorne B260RI	28	2.644-366.0	Anbausatz blaues Spotlight für Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI. Projiziert vor der Maschine einen blauen Punkt auf den Boden und erhöht so die Sicherheit, z. B. in Hochregallagern.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 260 RI BP PACK DOSE+D100 1.480-254.0



31



34

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE				
Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte				
Spotlight blue hinten B260RI	29	2.644-367.0	Anbausatz blaues Spotlight für Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI. Projiziert hinter der Maschine einen blauen Punkt auf den Boden und erhöht so die Sicherheit, z. B. in Hochregallagern.	<input type="checkbox"/>
Sonstige Anbausätze				
Schutzdach	30	2.643-849.0	Dieses hochwertige Schutzdach für die Scheuersaugmaschine B 250 R (Höhe inkl. Schutzdach 2170 mm) schützt den Bediener vor herabfallenden Gegenständen - geprüft nach EN IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
2-Punkt-Sicherheitsgurt	31	6.989-732.0	2-Punkt-Sicherheitsgurt für Aufsitz-Scheuersaugmaschinen des Typs B 250 R sowie B 250 R I. Erhöht die Arbeitssicherheit des Bedieners erheblich.	<input type="checkbox"/>
Rammschutz Saugbalken	32	2.644-369.0	Rammschutz für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI. Verhindert Beschädigungen des Saugbalkens bei Rückwärtsfahrten und Kollisionen mit hohen Hindernissen, wie z. B. Paletten.	<input type="checkbox"/>
Anbindung HD	33	2.644-370.0	Anbausatz für die Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI zur sicheren Mitnahme des akkubetriebenen Hochdruckreinigers HD 4/11 C Bp Pack. Ideal zur Reinigung schwer zugänglicher Stellen.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	34	4.035-619.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	<input type="checkbox"/>
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Sonstiges				
ABS eco!zero	35	5.388-133.0	Mit eco!zero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO ₂ , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.