

## KIRA B 50

Effizient, zeitsparend, einfach, sicher, flexibel – und auf Wunsch völlig autonom: der Scheuersaugroboter KIRA B 50 zur wirtschaftlichen Bodenreinigung auf mittleren bis großen Flächen.



**Bestell-Nr.** 1.533-002.0

- Lithium-Eisenphosphat-Batterie
- Integrierter Seitenbesen
- Dockingfähig

### Technische Daten

EAN-Code		4054278512860
Antriebsart		Batterie
Aufnahmeleistung	W	1600
Leistung Traktionsmotor	W	560
Leistung Turbine	W	630
Leistung Bürstenmotor	W	600
Arbeitsbreite Bürsten	mm	550
Bürstenanpressdruck	g/cm <sup>2</sup>	80
Bürstendrehzahl	U/min	1200
Arbeitsbreite Saugen	mm	750
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	55 / 55
Reinigungsmittel tank	l	5
Kehrladenvolumen	l	2
Theoretische Flächenleistung, autonom	m <sup>2</sup> /h	max. 2365
Flächenleistung je Tankfüllung	m <sup>2</sup>	ca. 1830
Stromart	V	24
Anzahl der Batterien		2
Batterietyp		Li-Ion
Batteriespannung/-kapazität	V / Ah	24 / 160
Batterielaufzeit	h	ca. 3,5
Batterieladezeit	h	max. 5,2
Geschwindigkeit autonom	km/h	max. 4,3
Schalldruckpegel	dB(A)	69

### Ausstattung

Batterie und Ladegerät	■
Saugbalken inkl.	■
Typ Sauglippen	ölfest
Walzenbürste	■
Seitenbesen	■
Rundumkennleuchte	■
DOSE	■
Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung	■
Großes, hochauflösendes Touchdisplay	■
Dockingfähig	■
Autonome Reinigung	■
Mit manuellem Fahrmodus	■
Einfache und intuitive Einrichtung ohne Expertenwissen	■
Leistungsstarke Sensoren	■
Hindernis- und Absturzerkennung	■
Autonomes Ausweichen bei Hindernissen	■
Sicherheitszertifiziert für Publikumsverkehr	■
Erstellung von Reinigungsberichten	■
Notifications auf mobile Endgeräte	■
Auto-Fill	■

Gangweibereite autonom	m	1,5
Steigfähigkeit	%	max. 6
Durchfahrtsbreite autonom	m	min. 0,9
Leergewicht	kg	228
Gewicht ohne Zubehör	kg	225
Gewicht (mit Zubehör)	kg	238,4
Gewicht inkl. Verpackung	kg	249,4
Abmessungen (L x B x H)	mm	1100 x 750 x 1200

Farbige Lichter zur Anzeige des Verhaltens und Betriebszustands des Roboters	■
Kärcher Farb- und Bedienkonzept	■
Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter	■
Kommunikationsschnittstelle	VDA 5050
Reinigungsmitteldosierung	■

■ im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



## Einfache Bedienung

- Übersichtliche, sichere Steuerung aller Gerätefunktionen über Touchdisplay.
- Schritt-für-Schritt-Benutzerführung zur einfachen, intuitiven Bedienung.
- Einfaches Einrichten und Nutzen des Roboters ohne Expertenwissen.


## Robuste und verlässliche Navigation

- Leistungsstarke Sensoren mit 360°-Umfelderfassung und Seitenüberwachung.
- Sichere Kollisionsvermeidung und Hindernisumfahrung.
- Intelligente Freifahrmanöver im Fall von Blockaden.

## Integrierter Seitenbesen

- Ermöglicht eine gründliche, randnahe Reinigung.
- Transportiert den Schmutz direkt in die Reinigungsbahn.
- Reduziert die manuelle Nacharbeit auf ein Minimum.


## ZUBEHÖR VON KIRA B 50 1.533-002.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>WALZENBÜRSTEN</b>				
Walzenbürste, mittel, rot, 550 mm	1	4.035-184.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	■
Walzenbürste, weich, weiß, 550 mm	2	4.762-409.0	Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
Walzenbürste, hoch-tief, orange, 550 mm	3	4.762-410.0	Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	□
Walzenbürste, hart, grün, 550 mm	4	4.762-411.0	Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	□
<b>ABSTREIFLIPPEN</b>				
Abstreiflippen, ölfest	5	4.037-167.0	Set aus verschleißarmen, ölfesten Abstreiflippen aus Polyurethan. Für beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten und sicheres Halten der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs.	■
Abstreiflippen, Linard	6	4.037-166.0	Set aus reißfesten Abstreiflippen aus Linard. Sie sichern den Verbleib der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs und ermöglichen beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten.	□
<b>SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN</b>				
<b>Saugluppen</b>				
Saugluppen für V-Saugbalken, ölfest, geschlitzt, 850 mm	7	6.273-027.0	Saugluppen-set bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 850 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für empfindliche Böden.	■
Saugluppen für V-Saugbalken, Linatex®, 850 mm	8	4.043-196.0	Saugluppen-set Linatex® mit 850 mm Breite. Das reißfeste Material passt sich perfekt an profilierte Bodenbeläge an und ermöglicht so sehr gute Abstreif- und Absaugergebnisse.	□
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>				
<b>Sonstiges</b>				
Reinigungsmittelkanister	9	4.042-050.0	Reinigungsmittelkanister mit großer Einfüllöffnung von Kärcher. Das Zubehörteil fungiert als zusätzlicher Tank zum Vorbefüllen - ideal für kürzere Rüstzeiten durch schnellen Kanisterwechsel.	■
Standartset Positionscodes	10	4.042-130.0	Set mit Positionscodes zum Festlegen zusätzlicher Startpunkte für Reinigungsroboter und zur Steigerung der Effizienz durch Verkürzen autonomer Transportwege.	■
Seitenbesen	11	4.042-048.0	Ersatzseitenbesen mit schwarzen Borsten zur randnahen Reinigung.	■
Dockingstation	12	2.042-000.0	Die Dockingstation für vollautonome Einsätze von Reinigungsrobotern reduziert manuelle Eingriffe auf ein Minimum und erweitert Reichweite und Flächenleistung der Roboter.	□
Erweiterungsset Positionscodes	13	4.042-128.0		□
Anbausatz Spotlight blau	14	4.042-129.0	Der Anbausatz Spotlight blau erhöht die Sichtbarkeit und damit die Sicherheit bei Einsätzen in unmittelbarer Umgebung von Menschen, anderen Maschinen und Fahrzeugen.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON KIRA B 50 1.533-002.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>			
<b>Sonstiges</b>			
Standardset Positionscodes Dockingstation	15	4.043-185.0	<input type="checkbox"/>
Erweiterungsset Positionscodes Dockingstation	16	4.043-190.0	Set mit Positionscodes für den flexiblen Betrieb von Reinigungsrobotern mit über 4 Dockingstationen in derselben Umgebung. Für kürzere Transportwege und effizienteres Reinigen.
Füllschlauch	17	6.680-124.0	Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.
<b>NETZKABEL</b>			
Netzkabel mit Kaltgerätestecker EU	18	6.640-202.0	Netzkabel mit Kaltgerätestecker für Europa.
<b>WALZENPADS / PADWALZENWELLEN</b>			
<b>Padwalzenwellen</b>			
Padwalzenwelle, 550 mm	19	4.762-415.0	Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.
<b>Walzenpads</b>			
Walzenpad auf Hülse, mittel, rot, 530 mm	20	6.369-734.0	Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.
Walzenpad auf Hülse, hart, grün, 530 mm	21	6.369-733.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.
<b>Mikrofaserwalzen</b>			
Mikrofaserwalze, 550 mm	22	4.114-010.0	Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.