

B 50 W BP PACK 80AH LI+R55+DOSE+RINSE+AUTOFILL

Kompakte Scheuersaugmaschine B 50 W Bp zur Bodenreinigung mit Aluminiumkomponenten, 80-Ah-Li-Ion-Akku, Dosiersystem, Tankreinigung, R 55-Bürstenkopf und Auto-Fill-/Auto-Rinse-Funktion.



Bestell-Nr.

1.533-233.0

Technische Daten

EAN-Code		4054278871271
Arbeitsbreite Bürsten	mm	550
Arbeitsbreite Saugen	mm	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	50 / 50
Bürstenanpressdruck	kg / g/cm ²	15,5 / 63
Bürstendrehzahl	U/min	965
Traktionsmotor	W	130
Spannung Ladegerät	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Batterie	V / Ah	25,6 / 801
Batterietyp		Li-Ion
Batteriefachgröße	mm	353 × 358 × 290
Batterielaufzeit	h	2
Schalldruckpegel	dB(A)	65
Wasserverbrauch	l/min	2,6
Gangwendebreite	mm	1400
Antriebsart		Batterie
Gewicht inkl. Verpackung	kg	177,6
Abmessungen (L × B × H)	mm	1284 × 542 × 1082

Ausstattung

Walzenbürste	■
Fact	■
DOSE	■
Kehrfunktion	■
Kraftvoller Fahrtrieb	■
Batterie	■
Ladegerät	■
Saugbalken, gebogen	■
2-Tank-System	■
Patentiertes Tankpulsystem	■
Frischwasserstandsanzeige	Über Wasserdruck
Robuster Aluminiumdruckgussaugbalken	■
Motor	Batterie
Bedienung per App	■
Auto-Fill	■
Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %	■
Typ Sauglippen	Linatex®
Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung	■
Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System	■
Kärcher Farb- und Bedienkonzept	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten	■

- Extrem ruhiger Walzenbürstenkopf für lärmsensible Bereiche
- Home Base
- Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
- Easy Operation
- Bedienwahlschalter

■ im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Äußerst kompakte Maschine

- Gute Übersicht und wendige Manövrierbarkeit.
- Einfaches Handling, sicher und robust gegen Beschädigungen.


Connectivity/Smartphone-App „Machine connect“

- Erweiterter Funktions- und Informationsumfang.
- Ressourcenüberwachung, Steigerung der Produktivität, informative Animationen zur Wartung und Fehlerbehebung.
- Einstellen von Parametern, Editieren der KIK-Berechtigungen.

Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium-Druckguss

- Robuste und unempfindliche Komponenten.
- Weniger Maschinenausfallzeiten und höhere Produktivität bei geringeren Kosten.

ZUBEHÖR VON B 50 W BP PACK 80AH LI+R55+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-233.0




	Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENBÜRSTEN			
Walzenbürste, mittel, rot, 550 mm	1 4.035-184.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	■
Walzenbürste, weich, weiß, 550 mm	2 4.762-409.0	Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
Walzenbürste, hoch-tief, orange, 550 mm	3 4.762-410.0	Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	□
Walzenbürste, hart, grün, 550 mm	4 4.762-411.0	Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	□
Walzenbürste, sehr hart, schwarz, 550 mm	5 4.762-412.0	Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
BÜRSTENKÖPFE			
Bürstenkopf R 55	6 2.763-052.0	Robuster und kompakter Bürstenkopf R 55 aus Aluminium mit 2 Walzenbürsten und 55 cm Arbeitsbreite. Integrierte Vorkehrfunktion, Abweisrollen, leiser Betrieb und farbcodierte Komponenten.	■
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN			
Saugbalken			
Saugbalken, 850 mm, parabolisch	7 4.778-008.0	Für beste Absaug- und Trocknungsergebnisse: robuster, parabolischer Aluminium-Saugbalken mit 850 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Erlaubt werkzeuglosen Sauglippenwechsel.	■
Sauglippen			
Sauglippen, Linatex®, 944 mm	8 4.400-011.0	Reißfestes Sauglippenset Linatex® für parabolische Saugbalken mit 850 mm Breite. Mit speziellen Einlassöffnungen für beste Absaugergebnisse auf Fugen und profilierten Bodenbelägen.	■
Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 942 mm	9 4.400-005.0	Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität bei gleichzeitig besten Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 850 mm Absaugbreite.	□
ANBAUSÄTZE			
Sonstige Anbausätze			
Auto-Fill	10 4.035-345.0	Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.	■
Anbausatz Notaus B50W	11 2.644-365.0	Anbausatz zum Anbringen eines ausfallsicheren Not-Aus-Knopfs, der die Maschine beim Auslösen komplett stoppt. Kontrollschalter lässt sich zur Fortsetzung des Betriebs einfach zurücksetzen.	□
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE			
Batterien			
Antriebsbatterie LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	12 6.654-454.0	Lithium-Ionen-Batterie (25,6 V/80 Ah) für Scheuersaugmaschinen von Kärcher. Die Antriebsbatterie bietet eine bis zu 4-fache Zyklenfestigkeit im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien.	■
WALZENPADS / PADWALZENWELLEN			
Padwalzenwellen			
Padwalzenwelle, 550 mm	13 4.762-415.0	Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.	□
Walzenpads			
Walzenpad auf Hülse, mittel, rot, 530 mm	14 6.369-734.0	Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 50 W BP PACK 80AH LI+R55+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-233.0



15



16



17

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENPADS / PADWALZENWELLEN				
Walzenpads				
Walzenpad auf Hülse, hart, grün, 530 mm	15	6.369-733.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
Mikrofaserwalzen				
Mikrofaserwalze, 550 mm	16	4.114-010.0	Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.	<input type="checkbox"/>
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base				
Set Homebase B50	17	4.400-080.0	Set Homebase B 50 bestehend aus Mopphalter und Doppelhaken mit Adapter zur praktischen Befestigung von Mopp und Müllbeuteln direkt an der Maschine. Einfache Fixierung, komfortables Handling.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.