

## CB 3

So flexibel kann schnell sein. So schnell kann sparsam sein. Und so sparsam kann flexibel sein. Die CB 3 vereint diese 3 Merkmale zu einer Portalwaschanlage, die jeden Wunsch erfüllt.




Bestell-Nr.

1.534-003.2

### Technische Daten

EAN-Code		4039784987869
Waschhöhe	mm	2300 / 2500 / 2800
Frischwasseranschluss Volumen	l/min	50
Frischwasseranschluss Druck	bar	4 - 6
Spannung	V	400
Frequenz	Hz	50
Anzahl der Stromphasen	Ph	3
Gewicht ohne Zubehör	kg	1483
Gewicht inkl. Verpackung	kg	1483
Abmessungen (L × B × H)	mm	3900 × 2300 × 2370



## Wassersparfunktion

- Pro Durchgang benötigt die CB 3 20 Liter Frischwasser.
- Kostensenkung für den Betreiber.
- Wichtiger Beitrag zur Ressourcenschonung.



## HD-Pumpe onboard

- Das leistungsfähige Hochdruckaggregat (1300 l/h, 70 bar) ist auf der Anlage montiert.
- Platzsparend, da kein zusätzlicher Technikraum erforderlich ist.



## Expresswäsche für höheren Fahrzeugdurchsatz

- Dank Schnellwaschprogramm ist ein hoher Fahrzeugdurchsatz möglich.
- Keine oder nur sehr kurze Wartezeiten steigern die Kundenzufriedenheit.
- Bestmögliche Ausnutzung der Kapazität der Anlage und höchstmöglicher Ertrag für den Betreiber.

## ZUBEHÖR VON CB 3 1.534-003.2



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>WASSERRECYCLING FÜR PKW- U. LKW WASCHANLAGEN</b>				
<b>Systeme für ölfreies Waschwasser</b>				
WRP 8000	1	1.217-151.0	Die Waschwasserrecycling-Anlage WRP 8000 hat eine Durchflussleistung von bis zu 8000 l/h und reduziert den Frischwasserverbrauch effizient und kostengünstig um bis zu 85 %.	<input type="checkbox"/>
WRP Car Wash	2	1.217-153.0	Die Wasserrecycling-Anlage WRP Car Wash für Pkw-Waschanlagen mit Hydrozyklon hat eine Durchflussleistung von bis zu 3 000 l/h. Die Anlage reduziert den Frischwasserverbrauch um bis zu 85 %.	<input type="checkbox"/>
WRB 4000 Bio	3	1.217-191.0	Bis zu 98 Prozent Frischwassereinsparung ermöglicht das chemiefreie System WRB 4000 Bio zur biologischen Abwasseraufbereitung in Waschanlagen. Aus Abwasser wird dabei klares Brauchwasser.	<input type="checkbox"/>
WRB 2000 Bio	4	1.217-190.0	Biologische Abwasseraufbereitung: Die WRB 2000 Bio macht aus Abwasser von Waschanlagen pro Stunde bis zu 2000 Liter klares Brauchwasser und führt es dem Kreislauf zurück. Ganz ohne Chemie.	<input type="checkbox"/>
<b>STARTSYSTEME</b>				
CR 213	5	2.642-797.0	Ausgestattet mit einem Magnetkartenleser für Einfach-Magnetwaschkarten überzeugt unser Startsystem für Portal- und Nutzfahrzeug-Waschanlagen mit einfacher Bedienung und robuster Ausführung.	<input type="checkbox"/>
CR 214	6	2.643-856.0	Innovatives Start- und Bediensystem CR 214 für Portalwaschanlagen. Das codebasierte Terminal bietet Kunden und Betreibern mehr Bedienkomfort, Servicefunktionen und kontrollierte Abläufe.	<input type="checkbox"/>
CR 214 BC	7	2.855-130.0	Portalwaschanlagen-Startsystem mit Touchdisplay zur intuitiven Bedienung. Erlaubt die Eingabe von PIN-Codes, verfügt über Barcodeleser. Aus hochwertigem Kunststoff in RAL 7012.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.