

## WD 5 CONTROL S 25/5/22

Der WD 5 Control S 25/5/22 mit 25-l-Behälter kann dank 2-in-1 Remote Control direkt am Saugschlauch bedient werden. Inklusive Filterreinigungsfunktion und praktischer Ablassschraube.



**Bestell-Nr.** 1.628-384.0

- 2-in-1 Remote Control, Filterreinigung, Ablassschraube
- 1200 W Nennleistungsaufnahme, 25-l-Edelstahlbehälter, 5-m-Kabel, 2,2-m-Schlauch
- Flachfilter, Bodendüse, Fugendüse, Vliesfilterbeutel

### Technische Daten

|                                 |              |                                                          |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| <b>EAN-Code</b>                 |              | 4066529153555                                            |
| <b>Nennleistungsaufnahme</b>    | <b>W</b>     | 1200                                                     |
| <b>Saugleistung</b>             | <b>W</b>     | 280                                                      |
| <b>Vakuum</b>                   | <b>mbar</b>  | max. 260                                                 |
| <b>Luftmenge</b>                | <b>l/s</b>   | max. 70                                                  |
| <b>Behältergröße</b>            | <b>l</b>     | 25                                                       |
| <b>Behältermaterial</b>         |              | Edelstahl                                                |
| <b>Farbe Komponente</b>         |              | Behälter Edelstahl / Gerätekopf Gelb / Gerätebumper Gelb |
| <b>Anschlusskabel</b>           | <b>m</b>     | 5                                                        |
| <b>Nennweite Zubehör</b>        | <b>mm</b>    | 35                                                       |
| <b>Spannung</b>                 | <b>V</b>     | 220 / 240                                                |
| <b>Frequenz</b>                 | <b>Hz</b>    | 50 / 60                                                  |
| <b>Schalldruckpegel</b>         | <b>dB(A)</b> | 73                                                       |
| <b>Farbe</b>                    |              | Gelb                                                     |
| <b>Gewicht ohne Zubehör</b>     | <b>kg</b>    | 8,3                                                      |
| <b>Gewicht inkl. Verpackung</b> | <b>kg</b>    | 12,4                                                     |
| <b>Abmessungen (L × B × H)</b>  | <b>mm</b>    | 418 × 382 × 653                                          |

### Ausstattung

|                                                          |              |                         |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| <b>Länge Saugschlauch</b>                                | <b>m</b>     | 2,2                     |
| <b>Typ Saugschlauch</b>                                  |              | Mit gebogenem Handgriff |
| <b>Material Saugschlauch</b>                             |              | Kunststoff              |
| <b>Abnehmbarer Handgriff</b>                             |              | ■                       |
| <b>Anzahl Saugrohre</b>                                  | <b>Stück</b> | 2                       |
| <b>Länge Saugrohre</b>                                   | <b>m</b>     | 0,5                     |
| <b>Nennweite Saugrohre</b>                               | <b>mm</b>    | 35                      |
| <b>Material Saugrohre</b>                                |              | Kunststoff              |
| <b>Nass-/Trockensaugdüse</b>                             |              | Umschaltbar             |
| <b>Fugendüse</b>                                         |              | ■                       |
| <b>Adapter für den Anschluss von Elektrowerkzeugen</b>   |              | ■                       |
| <b>Flachfilter</b>                                       | <b>Stück</b> | 1 / Zellulose           |
| <b>Vliesfilterbeutel</b>                                 | <b>Stück</b> | 1 / 3-lagig             |
| <b>Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik</b>             |              | ■                       |
| <b>2-in-1 Remote Control</b>                             |              | ■                       |
| <b>Filterreinigungsfunktion</b>                          |              | ■                       |
| <b>Drehschalter (Ein / Aus)</b>                          |              | ■                       |
| <b>Leistungsregulierung</b>                              |              | ■                       |
| <b>Blasfunktion</b>                                      |              | ■                       |
| <b>Zwischenparkposition des Handgriffs am Gerätekopf</b> |              | ■                       |
| <b>Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf</b>                |              | ■                       |

|                                |       |   |
|--------------------------------|-------|---|
| Ablagefläche für Kleinteile    |       | ■ |
| Komfortabler 3-in-1-Tragegriff |       | ■ |
| Kabelhaken                     |       | ■ |
| Parkposition                   |       | ■ |
| Zubehöraufbewahrung am Gerät   |       | ■ |
| Ablassschraube                 |       | ■ |
| Stoßfester Umlaufschutz        |       | ■ |
| Lenkrollen ohne Bremse         | Stück | 4 |
| Lenkrollen mit Bremse          | Stück | 1 |

■ im Lieferumfang enthalten.

<sup>\*)</sup> Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.






## 2-in-1 Remote Control

- 1. Funktion: Ermöglicht das komfortable Starten und Stoppen des Nass-/Trockensaugers mittels Bluetoothverbindung durch das Drücken der Fernbedienung direkt am Saugschlauch.



## 2-in-1 Remote Control: automatische Vibrationserkennung

- 2. Funktion: Im Automatik-Modus wird mittels Vibrationserkennung der Nass-/Trockensauger automatisch an- und ausgeschaltet, sobald das Akku-Elektrowerkzeug an- oder ausgeschaltet wird.
- Im Automatik-Modus saugt der Nass-/Trockensauger nach Abschalten des Akku-Power-Tools noch für ein paar Sekunden nach, um alle Staub- und Schmutzreste aufzunehmen. Für staubfreies Arbeiten!



## Power Control

- Die Saugleistung des Geräts lässt sich über den Drehschalter stufenlos regulieren (min. bis max.) und wird so allen Anforderungen gerecht.


## ZUBEHÖR VON WD 5 CONTROL S 25/5/22 1.628-384.0



|                                                                  |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                        |   |
|------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>SAUGER</b>                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                     |   |
| <b>Filter</b>                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                     |   |
| Flachfilter KFI 4410                                             | 1  | 2.863-005.0 | Flachfilter zum Saugen von feinem und grobem Schmutz sowie Flüssigkeiten ohne Filterwechsel.                                                                                                        | ■ |
| Vliesfilterbeutel KFI 487                                        | 2  | 2.863-006.0 | Extrem reißfester Vliesfilterbeutel ideal zum Saugen von trockenem und feuchtem Schmutz. Geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger.                                                                  | □ |
| Flachfilter Renovation KFI 4440                                  | 3  | 2.863-354.0 | Spezial-Flachfilter für langanhaltende Saugleistung beim Saugen von Feinstaub bei Renovierungen und der Arbeit mit Elektrowerkzeugen. Geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger.                     | □ |
| Vliesfilterbeutel Renovation KFI 489                             | 4  | 2.863-355.0 | Spezial-Vliesfilterbeutel für langanhaltende Saugleistung beim Saugen von Feinstaub bei Renovierungen und der Arbeit mit Elektrowerkzeugen. Geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger.               | □ |
| <b>Düsen</b>                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                     |   |
| Umschaltbare Nass- und Trockensaugdüse mit integrierter Parknase | 5  | 2.863-000.0 | Umschaltbare Nass- und Trockensaugdüse für eine perfekte Schmutzaufnahme. Einfache Anpassung auf nassen oder trockenen Schmutz per Fußschalter. Für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger. | ■ |
| Autodüse                                                         | 6  | 2.863-316.0 | Schnelles und müheloses Absaugen garantiert: Mit der Autodüse reinigen Sie textile Oberflächen in Ihrem Auto und im Haushalt bequem und gründlich.                                                  | □ |
| Extra lange Fugendüse                                            | 7  | 2.863-306.0 | Grundlegend überarbeitete extra lange Fugendüse. Ideal für schwer erreichbare Stellen im Auto. Geeignet für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger und -Waschsauger.                        | □ |
| Flexible Fugendüse                                               | 8  | 2.863-374.0 | Flexible Fugendüse zum Reinigen schwer erreichbarer Stellen in Haushalt, Keller, Werkstatt, Auto usw. mit Home & Garden-Nass-/Trockensaugern sowie -Waschsaugern.                                   | □ |
| Polsterdüse                                                      | 9  | 2.863-398.0 | Zur schonenden Entfernung von Schmutz auf textilen Oberflächen im Auto und Haushalt. Für Nass-/Trockensauger und Waschsauger geeignet.                                                              | □ |
| Polsterdüse für Tierhaare                                        | 10 | 2.863-375.0 | Extra breite Polsterdüse zum zuverlässigen Entfernen von Schmutz, insbesondere von Tierhaaren, auf Textilien in Auto und Haushalt mit Home & Garden-Nass-/Trockensaugern sowie -Waschsaugern.       | □ |
| <b>Zubehörsets</b>                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                     |   |
| Autoinnenreinigungsset                                           | 11 | 2.863-304.0 | Vom Fußraum über die Sitze bis zum Kofferraum: das spezielle Zubehörset für Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger ermöglicht eine lückenlose Autoinnenreinigung.                                | □ |
| Saugpinselset                                                    | 12 | 2.863-221.0 | Das Saugpinselset ermöglicht eine gründliche und materialgerechte Autoinnenreinigung von Armaturenbrett, Fußmatten, Polsterflächen etc. Für alle Home & Garden Nass-/Trockensauger.                 | □ |
| Haushaltsset                                                     | 13 | 2.863-356.0 | Praktisches Zubehörset mit umschaltbarer Trockensaugdüse und Polsterdüse. Für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger und -Waschsauger geeignet.                                             | □ |
| Blasadapterset                                                   | 14 | 2.863-373.0 | Sorgt für müheloses Aufblasen und Ablassen von Luft aus Luftmatratzen, Schwimmbecken, Schlauchbooten usw. mit Hilfe eines Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensaugers.                               | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.

## ZUBEHÖR VON WD 5 CONTROL S 25/5/22 1.628-384.0



|                                |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                   |                          |
|--------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SAUGER</b>                  |    |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Zubehörsets</b>             |    |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Absaugset für Elektrowerkzeuge | 15 | 2.863-112.0 | Flexibler Saugschlauch (1m) inklusive Adapter zum Anschluss an den Abluftstutzen von Elektrowerkzeugen (z.B. Stichsäge, Schleifer, Bohrmaschine, Hobel etc.). Für sauberes Heimwerken.         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Spezialanwendungen</b>      |    |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Bohrstaubfänger                | 16 | 2.863-234.0 | Der Bohrstaubfänger ermöglicht sicheres und staubfreies Bohren auf allen gängigen Wand- und Deckenflächen. Der Bohrstaub wird direkt am Bohrloch abgesaugt.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauchverlängerung       | 17 | 2.863-305.0 | Die 3,5 m lange Saugschlauchverlängerung eignet sich für alle Kärcher Nass-/Trockensauger aus dem Home & Garden-Bereich und sorgt für einen größeren Aktionsradius und mehr Bewegungsfreiheit. | <input type="checkbox"/> |
| Verlängerungssaugrohr          | 18 | 2.863-308.0 | Praktisches Verlängerungssaugrohr für größeren Aktionsradius. Die Verlängerung des Saugrohrs empfiehlt sich besonders für Einsätze bei schwer erreichbaren Stellen wie z. B. hohen Decken.     | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör. ☐ Reinigungsmittel.