


## BP 5.000 GARDEN

Die langlebige und leistungsstarke Gartenpumpe BP 5.000 Garden steht für eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Gartenbewässerung mit Wasser aus alternativen Quellen wie Zisternen oder Fässern.



Bestell-Nr. 1.645-710.0

- Bequemes Ein- und Ausschalten ohne Bücken dank praktischem Fußschalter
- Komfortabler Tragegriff für den mobilen Einsatz
- Werkzeugfreies Anschließen der Pumpe dank optimiertem Anschlussstutzen

### Technische Daten

|                          |     |                 |
|--------------------------|-----|-----------------|
| EAN-Code                 |     | 4054278915920   |
| Motorleistung max.       | W   | 650             |
| Fördermenge max.         | l/h | < 5000          |
| Förderhöhe               | m   | max. 40         |
| Druck                    | bar | max. 4          |
| Ansaughöhe               | m   | 8               |
| Fördertemperatur         | °C  | max. 35         |
| Anschlussgewinde         |     | G1              |
| Anschlusskabel           | m   | 1,5             |
| Spannung                 | V   | 230 - 240       |
| Frequenz                 | Hz  | 50              |
| Farbe                    |     | gelb            |
| Gewicht ohne Zubehör     | kg  | 6,8             |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg  | 7,9             |
| Abmessungen (L × B × H)  | mm  | 372 × 186 × 231 |

### Ausstattung

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| Optimierter Anschlussstutzen                   | ■ |
| Anschluss-Adapter PerfectConnect für Pumpen G1 | ■ |
| Komfortabler Fußschalter                       | ■ |
| Separate Einfüllöffnung                        | ■ |
| Wasserablassventil                             | ■ |
| 2-Wege-Anschluss-Adapter für Pumpen G 1        | ■ |
| Ergonomischer Tragegriff                       | ■ |
| ■ Im Lieferumfang enthalten.                   |   |



**5  
JAHRE**  
GARANTIE-  
VERLÄNGERUNG\*

REGISTRIEREN AUF  
[WWW.KAERCHER.COM/  
GUARANTEE](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE)

## Robust und langlebig

- Kärcher bietet eine Garantieverlängerung auf fünf Jahre.



## Komfortabler Fußschalter

- Bequemes und rückschonendes Ein- und Ausschalten.



## Optimales Ansaugen

- Ohne weiteres saugt die Qualitätspumpe Wasser aus 8m Tiefe an, z.B. aus einer Zisterne.

## ZUBEHÖR VON BP 5.000 GARDEN 1.645-710.0



|                                                     |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>ADAPTER / ANSCHLÜSSE</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| Adapter Anschluss                                   | 1  | 6.997-473.0 | Mit Hilfe des Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit einem Wasseranschluss verbinden.                                                               | ■ |
| 2-Wege-Anschluss-Adapter für Pumpen, G1             | 2  | 6.997-474.0 | Mit Hilfe des 2-Wege-Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit zwei Wasseranschlüssen verbinden.                                                       | ■ |
| Anschlussstück für Saug- & Gartenschlauch 1" + 3/4" | 3  | 2.997-113.0 | Mit dem Anschlussstück lassen sich Saug- und Gartenschläuche an Druck- und Ansaugseiten von Pumpen anbringen. Das PerfectConnect-Dichtprinzip garantiert eine zuverlässige Abdichtung.       | □ |
| Anschlussadapter für Pumpen (axial/radial), G1      | 4  | 2.997-120.0 | Der PerfectConnect-Anschlussadapter (axial/radial) verbindet Kärcher Pumpen mit Innengewinde G1 mit Wasseranschlüssen und Zubehör anderer Anbieter sowie älteren Kärcher Zubehören.          | □ |
| Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein  | 5  | 6.997-359.0 | Das Pumpenanschlussstück mit Rückschlagventil dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Pumpen (z. B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke).                   | □ |
| Anschlusssatz Basic                                 | 6  | 6.997-358.0 | Anschlusssatz zum Anschluss von Wasserschläuchen an Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerken. Zur einfachen Kupplung und perfekten Verbindung von Schlauch und Pumpe.          | □ |
| Anschlusssatz Premium                               | 7  | 6.997-340.0 |                                                                                                                                                                                              | □ |
| <b>SAUGSCHLÄUCHE</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| Sauggarnitur 3,5 m                                  | 8  | 2.997-110.0 | Anschlussfertig und vakuumfest: die Sauggarnitur inkl. 3,5 m Ansaugschlauch, Saugfilter, Rückflusstopp und PerfectConnect Dichtprinzip. Ideal für Gartenpumpen und die Hauswasserversorgung. | □ |
| Sauggarnitur 7,0 m                                  | 9  | 2.997-111.0 | Ideale Sauggarnitur für Gartenpumpen und die Hauswasserversorgung. Inkl. anschlussfertigem, vakuumfestem 7-m-Ansaugschlauch mit Saugfilter, Rückflusstopp und PerfectConnect Dichtprinzip.   | □ |
| <b>FILTER</b>                                       |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| Pumpenvorfilter gross                               | 10 | 2.997-210.0 | Der Pumpenvorfilter schützt Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke vor groben Schmutzpartikeln oder Sand. Inklusive PerfectConnect-Dichtprinzip für zuverlässiges Abdichten.  | □ |
| Pumpenvorfilter klein                               | 11 | 2.997-211.0 | Kleiner Vorfilter, große Wirkung: Der Pumpenvorfilter bewahrt Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und -werke vor groben Schmutzpartikeln oder Sand. Mit PerfectConnect-Dichtprinzip.           | □ |
| Saugfilter mit Rückflusstopp, Basic, 3/4"           | 12 | 6.997-345.0 | Saugfilter mit Rückflusstopp in der Basisversion zum Anschluss an 3/4"-Saugschlauch-Meterware.                                                                                               | □ |
| Saugfilter mit Rückflusstopp, Basic, 1"             | 13 | 6.997-342.0 | Saugfilter mit Rückflusstopp in der Basisversion zum Anschluss an 1"-Saugschlauch-Meterware.                                                                                                 | □ |
| Saugfilter mit Rückflusstopp, Premium               | 14 | 6.997-341.0 | Saugfilter mit Rückflusstopp in Premiumausführung zum Anschluss an Saugschlauch-Meterware.                                                                                                   | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON BP 5.000 GARDEN  
1.645-710.0



|                                                       |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|-------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SONSTIGES                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Trockenlaufsicherung                                  | 15 | 6.997-355.0 | Die Trockenlaufsicherung schützt Gartenpumpen, Tauchdruckpumpen und Hauswasserwerke vor Schäden. Läuft kein Wasser durch die Pumpe, erfolgt eine automatische Abschaltung.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Elektronischer Druckschalter mit Trockenlaufsicherung | 16 | 6.997-357.0 | Der elektronische Druckschalter schaltet die Pumpe bei Wasserbedarf automatisch ein und wieder aus. Eine zusätzliche Trockenlaufsicherung schützt die Pumpe vor Schäden indem sie sich automatisch abschaltet, wenn kein Wasser läuft. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten.    ☐ Mögliches Zubehör.    ○ Reinigungsmittel.