





SensoTimer ST 6 ecologic

Der intelligente Bewässerungscomputer SensoTimer ST 6 ecologic orientiert sich am Wasserbedarf der Pflanzen und bewässert feuchtigkeitsgesteuert mit Hilfe eines Funksensors.



1 Feuchtigkeitsgesteuerte Bewässerung

- Effiziente, wassersparende und bedarfsgerechte Pflanzenbewässerung.

2 Individuelle Programmierung

- Bedarfsgerechte Bewässerung.

3 Automatisches Ein- und Ausschalten

- Gezielte Bewässerung.

4 Abnehmbares Display

- Komfortable Programmierung.



SensoTimer ST 6 ecologic

Technische Daten

Bestell-Nr.	2.645-213.0	
EAN-Code	4039784610507	
Anschlussgewinde	G3/4 + G1	
Max. Druck	bar	10
Gewicht	kg	0,56
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,94
Abmessungen (L x B x H)	mm	96 x 137 x 153

-- Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb. Enthält Nanomaterial.

Ausstattung

Programmierbarer Wasserausgang	Stück	1
Feuchtigkeitssensor	Stück	1
Batterien notwendig		■
Batterien im Lieferumfang enthalten		nein
Anzahl Batterien		2 x 9 V Block

Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb. Enthält Nanomaterial.

SENSOTIMER ST 6 ECO!OGIC

2.645-213.0



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Schläuche									
Schlauch Performance Premium 1/2" - 20m	1	2.645-324.0						Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 1/2". Länge: 20 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.	<input type="checkbox"/>
Schlauchstecksysteme									
Premium-Universal-Schlauchkupplung	2	2.645-195.0						Premium-Universal-Schlauchkupplung aus Metall. Mit robuster Schlauchbefestigung aus korrosionsfreiem Aluminium und Griffmulden aus Weichkunststoff. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Premium-Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	3	2.645-196.0						Premium-Universal-Schlauchkupplung aus Metall. Mit Aqua Stop, Schlauchbefestigung aus korrosionsfreiem Aluminium und Griffmulden aus Weichkunststoff. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.