

## WPD 55 S

Der platzsparende Wasserspender WPD 55 S passt in jede Umgebung. Für gekühlten Frischwassergenuss – mit oder ohne Kohlensäure.



**Bestell-Nr.** 9.702-507.0

- Platzsparend und kompakt
- Intuitive Bedienung dank nutzerfreundlicher Icons

### Technische Daten

|                            |             |                    |
|----------------------------|-------------|--------------------|
| Spannung                   | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 |
| Eingangsdruck              | bar         | 1,5 - 6            |
| Wasserdurchflussmenge      | l/h         | 120                |
| Kühlleistung               | l/h         | 25                 |
| Wasseranschluss            |             | 3/4"               |
| Anschlusslänge             | m           | 2                  |
| Aufnahmeleistung           | W           | max. 200           |
| Zulauftemperatur           | °C          | 5 - bis zu 30      |
| Kühlmittel                 |             | R290               |
| Stilles Wasser gekühlt     |             | ja                 |
| Kohlensäurehaltiges Wasser |             | ja                 |
| Anzahl Benutzer            |             | <= 30              |
| Ausgabehöhe                | mm          | 290                |
| Gewicht ohne Zubehör       | kg          | 18,7               |
| Gewicht (mit Zubehör)      | kg          | 19,5               |
| Gewicht inkl. Verpackung   | kg          | 22,8               |
| Abmessungen (L × B × H)    | mm          | 445 × 300 × 395    |

### Ausstattung

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Aktivkohlefiltration              | ■            |
| Ultrafiltration                   | ■            |
| Kombifilter "Hy-Pure-Plus"        | ■ ■          |
| Positionierhilfe des Trinkgefäßes | ■            |
| Tropfschalenablauf                | ohne Ablauf  |
| Version                           | Tischversion |
| Hygienische Reinigung             | chemisch     |
| Druckminderer                     | ■ ■          |

■ im Lieferumfang enthalten.

für 2 kg CO<sub>2</sub>-Flasche




## Kompaktes Design

- Ideal passend, wenn wenig Raum zur Verfügung steht.
- Intuitives Bedienkonzept mit leicht ablesbaren Sensortasten.
- Klar erkennbarer Ausgabebereich zur optimalen Positionierung des Trinkgefäßes.



## Leistungsstarker Hy-Pure-Plus-Filter bestehend aus Aktivkohle- und Ultrafilter

- Active-Pure-Filter sorgt für besten Geschmack und entfernt Chlor und Schwermetalle aus der Leitung.
- Schutz vor Bakterien und Viren durch Ultrafilter.
- Chemische Reinigung aller wasserführenden Leitungen, des Kühlmoduls und der Wasserausgabe.



## Wirtschaftliches Trinkvergnügen

- Einfache Zugänglichkeit zu allen Komponenten ermöglicht Selbstservice.
- Selbstservice spart unnötige Serviceeinsätze und somit bares Geld.
- Kein Handlings- und Transportaufwand im Vergleich zu Gallonen oder Flaschenwasser.

## ZUBEHÖR VON WPD 55 S

### 9.702-507.0



|                                                   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                     |   |
|---------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>DIVERS</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Reinigungsset mit Filterbypass WPD                | 1  | 2.643-989.0 | Reinigungsset mit Filterbypass zur chemischen Reinigung unseres Wasserspenders WPD 50 in Kombination mit den separat erhältlichen Bevi Tabs.                                                     | ■ |
| Überlaufsicherung, Water Block                    | 2  | 6.640-338.0 |                                                                                                                                                                                                  | ■ |
| Anschlusset 3/8" WPD                              | 3  | 2.644-309.0 | Anschlusssatz, bestehend aus einem T-Stück mit 3/8" sowie einem Absperrhahn zur Anwendung mit WPD Wasserspendern von Kärcher.                                                                    | □ |
| Aquastop                                          | 4  | 6.640-291.0 |                                                                                                                                                                                                  | □ |
| FI-Schutzstecker                                  | 5  | 6.640-427.0 |                                                                                                                                                                                                  | □ |
| <b>FILTER</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Hy-Pure-Plus-Filter                               | 6  | 2.644-200.0 | Hy-Pure-Plus-Filter für Kärcher Wasserspender WPD 50, WPD 50 Ws, WPD 55 und WPD 55 S. Bestehend aus Aktivkohle- und Ultrafilter.                                                                 | ■ |
| <b>CO2 DRUCKMINDERER</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Anschlusset CO <sub>2</sub> -Flasche 2kg WPD 55 S | 7  | 2.644-218.0 | CO <sub>2</sub> -Druckminderer zum Anschluss einer 2-kg-CO <sub>2</sub> -Flasche an den Wasserspender WPD 55 S von Kärcher. Inklusive Wandbefestigung und Anschlussschlauch.                     | ■ |
| Anschlusset CO <sub>2</sub> -Flasche 425g WPD50ws | 8  | 2.644-217.0 | CO <sub>2</sub> -Druckminderer zum Anschluss eines handelsüblichen 425-g-CO <sub>2</sub> -Zylinders an den Wasserspender WPD 50 Ws von Kärcher. Inklusive Wandbefestigung und Anschlussschlauch. | □ |
| <b>STANDFUSS</b>                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Standfuß ohne Becherspender weiß WPD              | 9  | 2.643-883.0 | Weißer Standfuß für WPD-Wasserspender von Kärcher. Der Anbausatz beinhaltet keinen Becherspender.                                                                                                | □ |
| Becherspender WPD                                 | 10 | 2.644-181.0 | Becherspender für unsere WPD-Wasserspender. Der Anbausatz kann direkt in den Standfuß integriert werden.                                                                                         | □ |
| <b>TRINKGEFÄSSE</b>                               |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Trinkflasche mit Deckel 0,5l                      | 11 | 6.640-430.0 | Geruchs- und geschmacksneutrale blaue Trinkflasche aus robustem BPA-freiem Tritan mit Deckel und 0,5 Liter Volumen. Ideal zur Verwendung mit Kärcher Wasserspendern. Spülmaschinengeeignet.      | □ |
| Trinkflasche 0,6l                                 | 12 | 6.640-469.0 | Passend zu Wasserspendern von Kärcher: transparente Trinkflasche mit 0,6 Liter Volumen. Aus BPA-freiem Tritan, geruchs- und geschmacksneutral sowie spülmaschinengeeignet.                       | □ |
| Trinkflasche 0,75l                                | 13 | 6.640-512.0 | Volumen 0,75 l.                                                                                                                                                                                  | □ |
| Trinkflasche aus Glas 0,75 l                      | 14 | 6.642-186.0 | Zur Verwendung mit unseren WPD-Wasserspender: kohlensäurebeständige Trinkflasche (0,7 l) aus Borosilikatglas in schwarzer Hülle aus Neopren. Flasche und Hülle mit appliziertem Kärcher Logo.    | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON WPD 55 S  
9.702-507.0



|                                                      |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                              |                          |
|------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ANBAUSÄTZE                                           |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Anbausatz Adapter Standfuß WPD50                     | 15 | 2.644-072.0 | Befestigungsset zur Montage des Wasserspenders WPD 50 auf den Standfuß des WPD 200.                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| ENTNAHMEHILFEN                                       |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Sprayer, blau mit Schaumdüse                         | 16 | 6.295-723.0 | Blauer Sprayer mit hochwertigem und langlebigem 2-in-1-Schaumsprühkopf. Die abnehmbare Schaumdüse erlaubt einen einfachen und schnellen Wechsel zwischen Schäumen und Sprühen.            | <input type="checkbox"/> |
| LEERGEBINDE                                          |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Leerflasche Desinfektionsmittel RM 735 mit Sprühkopf | 17 | 6.296-148.0 | Etikettierte Leerflasche mit Sprühkopf, wiederverwendbar, zur individuellen Dosierung von gebrauchsfertigem Desinfektionsmittel RM 735 aus Konzentrat. Wirtschaftlich und umweltschonend. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.