



ID 650/75 Afc Z22

Leistungsstarke Entstaubungsanlage ID 650/75 Afc Z22 mit einer Luftleistung von 6500 m 3 /h zum Absaugen grober und feiner Stäube. Zone-22-gerechte Bauweise mit flammloser Druckentlastung.







1 Geeignet für Zone 22

Mit flammloser Druckentlastung für höchste Explosionsschutzanforderungen.

3 Horizontal angeordnete Filterpatronen

Ermöglichen kontaminierungsfreie Wartungsarbeiten von der Reinluftseite.

2 Mit automatisch gesteuerter Gegenstrom-Druckluft-Filterabreinigung

■ Ermöglicht unterbrechungsfreien Betrieb ohne Stillstandszeiten.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG



ID 650/75 Afc Z22

■ Schalldämmung

Technische Daten		
Bestell-Nr.		9.987-426.0
EAN-Code		4054278180748
Stromart	Ph/V/Hz	3 / 230-400 / 50
Luftmenge	l/s / m³/h	1806 / 6500
Vakuum	mbar / kPa	220 / 22
Behälterinhalt	I	102
Aufnahmeleistung	kW	7,5
Filterfläche	m²	108
Schalldruckpegel	dB(A)	87