

G 180 Q Smart Control



Deutsch	2
English	2
Français	2
Italiano	2
Nederlands	3
Español	3
Português	3
Dansk	3
Norsk	4
Svenska	4
Suomi	4
Ελληνικά	4
Türkçe	5
Русский	5
Magyar	5
Čeština	5
Slovenščina	6
Polski	6
Românește	6
Slovenčina	6
Hrvatski	7
Srpski	7
Български	7
Eesti	7
Latviešu	8
Lietuviškai	8
Українська	8
Қазақша	8
العربية	8



Deutsch

Die Auswahl / Anzeige der Druck- und Reinigungsmitteldosierstufen an der Hochdruckpistole funktioniert nur, wenn sie mit einem K 5 / K 7 Smart Control Hochdruckreiniger und dem original beigelegten Smart Control Strahlrohr verwendet wird. Alternativ können die in der Geräte-Betriebsanleitung aufgelisteten Ersatz-Strahlrohre verwendet werden.

Mit Sonderzubehör können nicht alle Druckstufen erreicht und richtig angezeigt werden.

Gerät	Bauart	Frequenz MHz	Leistung max. ERP
Pistole	SRD	868,7 - 869,2	0,53 mW

Hiermit erklärt Alfred Kärcher SE & Co. KG, dass der Funkanlagentyp Pistole der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter diesem Code verfügbar.



English

The selection/indicator for the pressure and detergent dosing levels on the high-pressure gun only works if used with a K 5 / K 7 Smart Control high-pressure cleaner and the original Smart Control spray lance included. Alternatively, the replacement spray lances listed in the operating instructions for the device can be used.

Not all pressure levels can be reached and correctly displayed with special accessories.

Device	Type	Frequency, MHz	Power, max. ERP
Gun	SRD	868.7 - 869.2	0.53 mW

Alfred Kärcher SE & Co. KG hereby declares that the radio system type of the gun complies with Directive 2014/53/EU.

The complete text of the EU Declaration of Conformity is available under this code.



Français

La sélection/l'affichage des niveaux de pression et de dosage du détergent sur le pistolet haute pression ne fonctionne que si celui-ci est utilisé avec un nettoyeur haute pression K 5/K 7 Smart Control et la lance Smart Control fournie d'origine. Il est également possible d'utiliser les lances de recharge énumérées dans le manuel d'utilisation de l'appareil.

Les accessoires spéciaux ne permettent pas d'atteindre et d'afficher correctement tous les niveaux de pression.

Appareil	Type	Fréquence MHz	Puissance max. ERP
Pistolet	SRD	868,7-869,2	0,53 mW

Alfred Kärcher SE & Co. KG déclare par la présente que le type d'équipement radio pistolet est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sous ce code.



Italiano

La selezione / visualizzazione dei livelli di dosaggio del detergente e della pressione nella pistola ad alta pressione funziona soltanto quando quest'ultima viene utilizzata con un'idropulitrice Smart Control K5 / K7 e la relativa lancia originale Smart Control fornita. In alternativa si possono utilizzare le lance di ricambio elencate nelle istruzioni per l'uso degli apparecchi.

Non tutti i livelli di pressione possono essere raggiunti e visualizzati correttamente con accessori speciali.

Apparecchio	Tipo di costruzione	Frequenza MHz	Potenza max. ERP
Pistola	SRD	868,7 - 869,2	0,53 mW

Con la presente Alfred Kärcher SE & Co. KG dichiara che il modello di apparecchiatura radio pistola è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente codice.



Nederlands

De selectie / weergave van de druk- en reinigingsmiddeldoseringen niveaus op het hogedrukpijlpistool werkt alleen bij gebruik met een K 5 / K 7 Smart Control hogedrukkreiniger en de meegeleverde originele Smart Control straalbuis. Als alternatief kunnen de vervangende straalbuizen worden gebruikt die in de gebruiksaanwijzing van het toestel worden genoemd.

Met speciaal toebehoren kunnen niet alle drukniveaus kunnen worden bereikt die in correct worden weergegeven.

Apparaat	Type	Frequentie MHz	Vermogen max. ERP
Pijlpistool	SRD	868,7 - 869,2	0,53 mW

Hiermee verklaart Alfred Kärcher SE & Co. KG dat het draadloze pistool voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder deze code.



Español

La selección/el indicador de los niveles de dosificación de detergente y de presión en la pistola de alta presión solo funciona cuando se utiliza con una limpiadora de alta presión Smart Control K 5/K 7 y con el tubo pulverizador Smart Control originalmente suministrado. Como alternativa, se pueden utilizar los tubos pulverizadores de repuesto indicados en el manual de instrucciones del equipo.

Con los accesorios especiales no se pueden alcanzar y visualizar correctamente todos los niveles de presión.

Equipo	Tipo	Frecuencia MHz	Potencia máx. ERP
Pistola	SRD	868,7-869,2	0,53 mW

Por la presente Alfred Kärcher SE & Co. KG declara que el tipo de instalación radioeléctrica «pistola» cumple lo dispuesto en la Directiva 2014/53/UE.

Se puede acceder al texto completo de la Declaración de conformidad UE con el siguiente código.



Português

A selecção/indicação dos níveis de dosagem do detergente e da pressão na pistola de alta pressão só funciona se a mesma for utilizada com uma lavadora de alta pressão K 5 / K 7 Smart Control e a lança Smart Control original incluída. Em alternativa, podem ser utilizadas as lâncias de substituição indicadas no manual de instruções do aparelho.

Nem todos os níveis de pressão podem ser alcançados e exibidos correctamente com os acessórios especiais.

Aparelho	Tipo	Frequência MHz	Potência máx. ERP
Pistola	SRD	868,7 - 869,2	0,53 mW

Pelo presente, a Alfred Kärcher SE & Co. KG, declara que o tipo de equipamento de rádio "pistola" está em conformidade com a Directiva 2014/53/UE.

O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível através deste código.



Dansk

Valget/visningen af tryk- og rengøringsmiddeldose-ringstrinene på højtrykspistolen virker kun, hvis den bruges med en K 5 / K 7 Smart Control-højtryksrenser og det originale medfølgende Smart Control-strålerør. Alternativt kan de ekstra strålerør, der er angivet i betjenningsvejledningen til maskinen, anvendes.

Med specialtilbehør kan ikke alle trykniveauer nås og vises korrekt.

Maskine	Konstruktion	Frekvens MHz	Effekt maks. ERP
Pistol	SRD	868,7 - 869,2	0,53 mW

Alfred Kärcher SE & Co. KG erklærer hermed, at radio-udstyrstypen pistol er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig i dens helhed via denne kode.



Norsk

Utvalget/visningen av doseringsnivåene for trykk- og rengjøringsmiddel på høytrykspistolen fungerer bare når denne brukes med en K 5- / K 7 Smart Control høytryksspyler og den originalt vedlagte Smart Control-lansen. Alternativt kan reservelansene som står oppført i bruksanvisningen for apparatet, brukes.

Ikke alle trykknivåer kan nås og vises riktig med spesieltillbehør.

Apparat	Konstruktionsstyp	Frekvens MHz	Effekt maks. ERP
Pistol	SRD	868,7 - 869,2	0,53 mW

Herved erklærer Alfred Kärcher GmbH & Co. KG at den trådløse anleggstypen pistol oppfyller kravene i direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen finnes under denne koden.



Svenska

Valet/indikeringen av rengöringsmedelsdoseringsnivå på högtryckspistolen fungerar bara när den används tillsammans med en K 5 / K 7 Smart Control och det Smart Control strålrör som ursprungligen bifogats. Alternativt kan de utbytesstrålrör som anges i maskinens bruksanvisning användas.

Med specialtillbehör kan inte alla trycknivåer nås och visas korrekt.

Maskin	Konstruktionsstyp	Frekvens MHz	Effekt max. ERP
Pistol	SRD	868,7 - 869,2	0,53 mW

Härmad intygar Alfred Kärcher SE & Co. KG att den trådlösa systemtypen pistol överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga versionen av EU-förslagkran om överensstämmelse finns tillgänglig via denna kod.



Suomi

Painetasojojen ja puhdistusaineen annostelutasojen valinta/näyttö korkeapaineepistoolissa toimii vain, kun sitä käytetään K 5/K 7 Smart Control -korkeapaineepesurin ja alkuperäisestä mukana toimitetun Full Control -ruiskuputken kanssa. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää laitteen käytööhöjeessä luetteltuja korvaavia ruiskuputkiä. Erikoislisävarusteilla ei voida saavuttaa ja oikein esittää kaikkia painetasoja.

Laite	Tyyppi	Taajuus MHz	Teho enint. ERP
Pistooli	SRD	868,7–869,2	0,53 mW

Alfred Kärcher SE & Co. KG -yhtiö ilmoittaa täten, että pistoolin radiolaitetyyppi vastaa direktiiviä 2014/53/EU.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on käytettäväissä tällä koodilla.



Ελληνικά

Η επιλογή / ένδειξη των βαθμίδων δοσολόγησης πίεσης και απορρυταντικού στο πιστόλι υψηλής πίεσης λειτουργεί μόνο εάν χρησιμοποιείται με καθαριστικό υψηλής πίεσης K 5 / K 7 Smart Control και τον αρχικό συνδευτικό σωλήνα ψεκασμού Smart Control. Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ανταλλακτικοί σωλήνες ψεκασμού που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης της συσκευής. Αν υπάρχουν ειδικά παρελκόμενα, δεν μπορούν να επιτευχθούν όλες οι βαθμίδες πίεσης και να εμφανιστούν σωστά.

Συσκευή	Τύπος κατασκευής	Συχνότητα MHz	Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς ERP
Πιστόλι	SRD	868,7 - 869,2	0,53 mW

Η εταιρία Alfred Kärcher SE & Co. KG δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού του πιστολιού πληροί την Οδηγία 2014/53/EE.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο κάτω από αυτόν τον κωδικό.



Türkçe

Yüksek basınçlı tabancadaki basınç ve temizlik madde-si dozaj seviyelerinin seçimi / görüntülenmesi, yalnızca K 5 / K 7 Smart Control yüksek basınçlı temizleyici ve orijinal olarak sağlanan Full Control püskürme borusu ile kullanıldığından mümkünür. Alternatif olarak, cihaz kullanma talimatlarında listelenen yedek püskürme bo-ruları kullanılabilir.

Özel aksesuarlarla tüm basınç seviyelerine ulaşılamaz ve seviyeleri doğru şekilde görüntülenemez.

Cihaz	Model	Frekans MHz	Maks. kapa-site ERP
Tabanca	SRD	868,7 - 869,2	0,53 mW

İşbu belgeyle Alfred Kärcher SE & Co. KG şirketi, telsiz tesisi tipi tabancanın, 2014/53/AB direktifine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni aşa-gidaki kodun altında bulunabilir.



Русский

Выбор/отображение уровней дозирования моющего средства и ступеней давления на пистолете высокого давления возможны лишь в том случае, если пистолет используется с моющим аппаратом высокого давления K 5 / K 7 Smart Control и оригинальной, входящей в комплект поставки струйной трубкой Smart Control. В качестве альтернативы можно использовать запасные струйные трубы, указанные в руководстве по эксплуатации устройства.

На все ступени давления могут быть достигнуты и правильно отображены при использовании специальных принадлежностей.

Устройст-во	Тип	Частота МГц	Мощность макс. ERP
Пистолет	SRD	868,7 - 869,2	0,53 мВт

Компания Alfred Kärcher SE & Co. KG заявляет, что радиоустройство типа пистолета соответствует директиве 2014/53/EU.

Полный текст декларации о соответствии стандартам ЕС доступен под этим кодом.



Magyar

A magasnyomású pisztoly nyomás- és tisztítószer-adagolási fokozatainak kiválasztását/kijelzését támogató funkció kizárolag akkor működik, ha az eredeti tartozékot K 5-/K 7 Smart Control magasnyomású tisztítóval és az eredeti tartozék csomagolásában szállított Smart Control szórócsővel használja. Alternatívaként, a készülék használati útmutatójában felsorolt tartalék szórócsővek is használhatók.

A speciális tartozékok nem támogatják minden nyomás-fokozat használatát és megfelelő kijelzését.

Készülék	Típus	Frekvencia MHz	Max. teljesítmény ERP
Pisztoly	SRD	868,7 - 869,2	0,53 mW

Az Alfred Kärcher SE & Co. KG nyilatkozta, hogy a rádióberendezés típusú pisztoly megfelel a 2014/53/EU irányelv előírásainak.

Az EU-Megfelelőségi Nyilatkozat teljes szövege elérhető ezzel a kódval.



Čeština

Volba / ukazatel tlaku a stupně dávkování čisticího prostředku na vysokotlaké pistoli funguje pouze tehdy, pokud se používá s vysokotlakým čističem K 5 / K 7 Smart Control a původně dodaným pracovním nástavcem Smart Control. Alternativně lze použít nahradní pracovní nástavce uvedené v návodu k použití přístroje.

Se zvláštním příslušenstvím nelze dosáhnout a správně zobrazit všechny stupně tlaku.

Přístroj	Konstrukce	Frekvence MHz	Výkon max. ERP
Pistole	SRD	868,7 - 869,2	0,53 mW

Společnost Alfred Kärcher SE & Co. KG tímto prohlašuje, že typ bezdrátového zařízení Pistole vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Úplný text EU prohlášení o shodě je dostupný pod tímto kódem.



Slovenščina

Izbira/prikaz tlačne stopnje in stopnje odmerjanja čistilnega sredstva na visokotlačni pištolj deluje samo pri uporabi z visokotlačnim čistilnikom K 5 / K 7 Smart Control in originalno priloženo brizgalno cevjo Smart Control. Uporabite lahko tudi nadomestne brizgalne cevi, ki so navedene v navodilih za uporabo naprave.

S posebnimi pripomočki ni mogoče dosegči in pravilno prikazati vseh tlačnih stopenj.

Naprava	Vrsta	Frekvenca (MHz)	Moč (največja efektivna sevana moč)
Pištola	SRD	868,7–869,2	0,53 mW

Podjetje Alfred Kärcher SE & Co. KG izjavlja, da je tip radijske naprave pištola skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Popolno besedilo izjave EU o skladnosti najdete pod to kodo.



Polski

Wybór / wskazanie ciśnienia i stopni dozowania środka czyszczącego na pistolecie wysokociśnieniowym działa tylko wtedy, gdy jest on używany razem z myjką wysokociśnieniową K 5 / K 7 Smart Control i oryginalną lancą strumieniową Smart Control należącą do wyposażenia. Alternatywnie można zastosować zamienne lancę strumieniowe wymienione w instrukcji obsługi urządzenia. Nie wszystkie poziomy ciśnienia mogą zostać osiągnięte i prawidłowo wyświetlane przy użyciu akcesoriów specjalnych.

Urządzenie	Konstrukcja	Częstotliwość MHz	Moc maks. ERP
Pistolet	SRD	868,7 - 869,2	0,53 mW

Niniejszym firma Alfred Kärcher SE & Co. KG deklaruje, że typ urządzeń radiowych pistoletu spełnia wymagania podane w dyrektywie 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod tym kodem.



Română

Funcția de selectare/afișare a treptelor de presiune și de dozare a substanței de curățat de la pistolul de înaltă presiune funcționează doar dacă este utilizată cu un aparat de curățat de înaltă presiune K 5 - / K 7 Smart Control și cu lâncă originală aferentă variantei Smart Control. În mod alternativ, pot fi utilizate lâncile înlocuitoare enumerate în instrucțiunile de funcționare a dispozitivelor.

Nu toate nivelurile de presiune pot fi atinse și afișate corect cu accesorii speciale.

Dispozitiv	Construcție	Frecvență MHz	Putere max. ERP
Pistol	SRD	868,7 - 869,2	0,53 mW

Prin prezentă, Alfred Kärcher SE & Co. KG declară că tipul de echipament radio folosit pentru pistol corespunde Directivei 2014/53/UE.

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil cu acest cod.



Slovenčina

Výber/indikácia stupňov tlaku a stupňov dávkovania čistiaceho prostriedku na vysokotlakovej pištolji funguje len vtedy, ak sa pištol používa s vysokotlakovým čističom K 5 - / K 7 Smart Control a pôvodne priloženým pracovným nadstavcom Smart Control. Alternatívne možno použiť náhradné pracovné nadstavce uvedené v návode na obsluhu prístroja.

Pomocou špeciálneho príslušenstva nemožno dosiahnuť a správne zobraziť všetky stupne tlaku.

Prístroj	Konštrukčný typ	Frekvencia MHz	Max. výkon ERP
Pištol	SRD	868,7 - 869,2	0,53 mW

Spoločnosť Alfred Kärcher SE & Co. KG týmto vyhlasuje, že bezdrôtové zariadenie typu pištol zodpovedá požiadavkám smernice 2014/53/EÚ.

Kompletné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii prostredníctvom nasledujúceho QR kódu:



Hrvatski

Odabir / prikaz razine doziranja tlaka i sredstva za čišćenje na visokotlačnoj ručnoj prskalici funkcioniра samo ako se koristi s visokotlačnim čistачem K 5 / K 7 Smart Control i izvorno isporučenom cijevi za prskanje Smart Control. Alternativno se mogu koristiti zamjenske cijevi za prskanje navedene u uputama za uporabu uređaja.

Posebnim priborom ne mogu se postići i ispravno prikazati sve razine tlaka.

Uredaj	Izvedba	Frekvencija MHz	Snaga maks. ERP
Ručna prskalica	SRD	868,7 - 869,2	0,53 mW

Ovime Alfred Kärcher SE & Co. KG izjavljuje da radijski uredaj tipa ručna prskalica odgovara direktivi 2014/53/EU.

Cijeli tekst EU-izjave o sukladnosti dostupan je pod sljedećim kodom.



Srpski

Izbor / prikaz stepena doziranja pritiska i deterdagenta na visokopritisnoj ručnoj prskalici funkcioniše samo kada se koristi sa K 5 / K 7 Smart Control visokopritisnom ručnom prskalicom i originalnom priloženom Full Control cevi za prskanje. Druga mogućnost je korišćenje zamenskih cevi za prskanje koje su navedene u uputstvima za rad uređaja.

Uz posebnu dodatnu opremu, ne mogu se postići i pravilno prikazati svi stepeni pritiska.

Uredaj	Konstrukcija	Frekvencija Mhz	Snaga maks. ERP
Prskalica	SRD	868,7-869,2	0,53 mW

Ovim kompanija Alfred Kärcher GmbH & Co. KG, izjavljuje da je tip radio talasnog uredaja prskalice u skladu sa direktivom 2014/53/EU.

Celokupan tekst EU izjave o usklađenosti je dostupan na preko ovog koda:



Български

Изборът/индикацията на степените на дозиране за налягане и почистване на пистолета за работа под високо налягане функционират само когато той се използва с уред за почистване под високо налягане K 5/K 7 Smart Control и оригиналната приложена тръба за разпръскване Smart Control. Като алтернатива могат да се използват резервните тръби за разпръскване, посочени в списъка от инструкцията за експлоатация на уредите. Не всички степени на налягане могат да се постигат и показват правилно със специалните принадлежности.

Уред	Конструкция	Честота MHz	Мощност макс. ERP
Пистолет	SRD	868,7 - 869,2	0,53 mW

С настоящото Alfred Kärcher SE & Co. KG декларира, че типът радиосъоръжение Пистолет съответства на Директива 2014/53/EC.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е на разположение при използване на този код.



Eesti

Röhu- ja puuhastusvahendi doseerimisastmete valik / kuvamine körgsurvepüstoli töötab ainult siis, kui seda kasutatakse K 5 / K 7 Smart Control körgsurvepesungi ja kaasolevaa Smart Control originaal-joatoruga. Alternatiivina võib kasutada seadme kasutusjuhendis loetletud asendusjoatorusid.

Erivarustusega ei ole võimalik kõiki surveastmeid saavutada ja õigesti kuvada.

Seade	Kooste-viis	Sagedus MHz	Võimsus max ERP
Püstol	SRD	868,7 - 869,2	0,53 mW

Käesolevaga deklareerib Alfred Kärcher SE & Co. KG, et püstoli raadiosideseadme tüüp vastab direktiiville 2014/53/EL.

EL-vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval selle koodi all.



Latviešu

Spiediena un tīrīšanas līdzekļa dozēšanas pakāpju izvēle/rādījums pie augstspiediena pistoles darbojas tikai tad, ja to izmanto ar K 5 / K 7 Smart Control augstspiediena tīrītāju un komplektā pievienoto Smart Control smidzināšanas cauruli. Alternatīvi var izmantot ierīces lietošanas instrukcijā norādītās rezerves smidzināšanas caurules.

Ne visas spiediena pakāpes var sasniegt un pareizi parādīt ar papildaprikojumu.

Ierīce	Modelis	Frekvence MHz	Maks. efektīvā izstarotā jauda
Pistole	SRD	868,7 - 869,2	0,53 mW

Ar šo Alfred Kärcher SE & Co. KG apliecinā, ka pistoles radioiekārtas tips atbilst 2014/53/ES direktīvai.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams zem šī koda.



Lietuvių k

Slėgio lygio ir valymo priemonės dozavimo pakopos patsinkimas / rodytuvas purškimo pistolete veikia tik tuo atveju, jeigu jis naudojamas su „K 5 / K 7 Smart Control“ auksčio slėgio valytuvu ir originaliu pridėtu „Smart Control“ purkštū. Taip pat galima naudoti prietaiso naudojimo instrukcijoje išvardytus pakaitinius purkštūs.

Naudojant specialiai priedą galima užtikrinti ne visus slėgio lygius ir pateiktį teisingą jų rodmenį.

Prietaisas	Kons-trukcija	Dažnis MHz	Didž. galia ERP
Pistoletas	SRD	868,7–869,2	0,53 mW

„Alfred Kärcher SE & Co. KG“ pareiškia, kad radijo ryšio įrangos tipas atitinka Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus.

Visas ES atitinkies pareiškimo tekstas prieinamas naudojant ši kodą.



Українська

Вибір/відображення рівнів дозування миючого засобу та ступені тиску на високонапірному пістолеті забезпечується лише за умови його експлуатації з мийним апаратом високого тиску K 5 / K 7 Smart Control та оригінальною струминною трубкою Smart Control, яка входить до комплекту поставки. В якості алтернативи можна використовувати запасні струминні трубки, зазначені в інструкції з експлуатації пристрою. Не всі ступені тиску можуть бути досягнуті і правильно відображені при використанні спеціального пристрія.

Пристрій	Тип	Частота МГц	Потужність макс. ERP
Пістолет	SRD	868,7 - 869,2	0,53 мВт

Компанія Alfred Kärcher SE & Co. KG заявляє, що радіопрістрій типу пістолета відповідає директиві 2014/53/ЄС.

Повний текст декларації про відповідність стандартам ЄС доступний під цим кодом.



Қазақша

Жоғары қысымыды пистолеттегі тазалағыш заттың қысымы мен мөлшерін тандау/көрсету, егер ол K 5 / K 7 Smart Control жоғары қысымы жүйешімен және бастапқыда жеткізілген Smart Control ағынды туғтімен қолданылған жағдайдаға ғана жұмыс істейді. Балама ретінде, құрылғыны пайдалану нұсқаулығында көрсетілген ауыстырылатын ағынды туғтіктерді пайдалануға болады. Арнағы көрек-жартардың көмегімен барлық қызын деңгейіне қол жеткізу және дұрыс көрсетілуі мүмкін емес.

Бұйым	Модель	Жайлілігі, МГц	Макс. қуаты. ERP
Пистолет	SRD	868,7–869,2	0,53 мВт

Осы арқылы Alfred Kärcher SE & Co. KG компаниясы пистолеттің радиокұралының түрі 2014/53/ЕО директивасына сәйкес келетін мәлімдеме.

ЕО талаптарына сәйкестірі туралы мәлімдеменің толық мәтінін мына код арқылы алуға болады.



عربى

إن اختيار / مؤشر درجات معالجة الضغط ونطارة التقطيف بمدرس
الضغط العالي يعمل فقط إذا تم استخدامه مع جهاز التقطيف
بالضغط العالي K 5 / K 7 Smart Control و مع شاشة الماء
الأصلية المزود بخاصية المرفق. وبدأً من ذلك،
يمكن استخدام رشاشات الماء البديلة المدرجة في دليل تشغيل
الجهاز.

مع الملحقات الخاصة، لا يمكن الوصول إلى جميع درجات الضغط
وعرضها بشكل صحيح.

ERP	أقصى أداء ميجا هرتز	التردد بوحدة ميجا هرتز	الطراز	الجهاز	مدرس
0.53	868.7 - 869.2	SRD			